



ORCHIDS

Kokusai Nursery Co., Ltd.

ライトカタログ 2024-2025

保存版

(シース付、花芽付などの状態表記及びサイズは2024年7月下旬時点でのものです)

今号のおすすめ商品



Den. Taiwan Twist 'Yen' SM/WOC '24

デンドロビウム タイワン・ツイスト 'イェン'

台湾で行われた世界蘭会議でシルバーメダルを受賞。
花付き、花持ち極良好で展示会向き。オリジナル分け株。

(p.22 掲載 452)



Den. (×usitae 'K-309' × goldschumidtianum 'Oka')

デンドロビウム (ウシタエ 'K-309' × ゴールドシュミティアナム 'オカ')
赤みの強い×*usitae* に *goldschumidtianum* の濃色個体を交配。

花色のバリエーションの豊かな開花を期待。

(p.22 掲載 455)



Paphinia (Pna.) Majestic

パフィニア マジェスティック

下垂して傘のように雄大に咲く人気交配のリメイク。濃色大輪花を期待。

生育よく強健で、2号鉢で早くも開花を始めている。

(p.47 掲載 920)

国際園芸株式会社

〒259-1122 神奈川県伊勢原市小稲葉2 6 0 5

Email orchids@kokusaiengei.com

TEL 0463-95-2237

FAX 0463-93-5053



kokusaiengei.com

目次

Table of Contents	目次	P1
Cattleya Alliance	カトレヤ類 (原種・交配種・実生未開花株)	P2~P14
Cymbidium	シンビディウム (原種)	P15
Dendrobium	デンドロビウム (原種・交配種)	P16~P22
Paphiopedilum	パフィオペディラム (原種・実生未開花株)	P23~P25
Phalaenopsis	ファレノプシス (原種・交配種)	P26~P30
Vanda Alliance	バンダ系 (原種・交配種)	P31
Other Genera	その他の属 (A~Z 原種・交配種)	P32~P52
Materials	資材・書籍など	P53~P58
Notes	ご注文に際しご一読ください	裏表紙

◎ 本文中の記号、サイズ表記

- ・ (US) 実生未開花株 (Unflowered Seedlings)
- ・ (MC) メリクロン株 (Mericlone)
- ・ (FD) 既開花オリジナル株 (Flowered Division) (=OG, Original)
- ・ 木付 ヘゴ板、コルク板、炭化コルク板、パインボードなどに着生させたもの
- ・ LS リーフスパン (主にパフィオやファレノプシスなどの左右の葉の先端から先端の長さ)
- ・ BS 開花サイズ (1年以内に開花予定の大きさ) (Blooming Size)
- ・ NBS ほぼ開花サイズ (Near Blooming Size)
- ・ 1作 1年栽培して開花サイズとなる (1年~2年で開花予定の大きさ)
- ・ 2作 2年栽培して開花サイズとなる (2年~3年で開花予定の大きさ)
- ・ 2号鉢 2号鉢植えの苗のサイズ (開花まで数年を要する 現状鉢サイズでの表記)
- ・ 2.5号鉢 2.5号鉢植えの苗のサイズ (開花まで数年を要する 現状鉢サイズでの表記)
- ・ P ペタル (花弁)
- ・ S セパル (萼片)
- ・ DS ドーサルセパル (上萼片)
- ・ self セルフ実生 (同一個体実生)
- ・ sib. シブリング実生 (同種異個体同士の实生)

◎ 入賞歴を表す略号

- ・ FCC First Class Certificate (90点以上)
- ・ AM Award of Merit (80~89点)
- ・ HCC Highly Commended Certificate 又は High Class Certificate (75~79点)
- ・ GM Gold Medal (90点以上)
- ・ SSM Superior Silver Medal (85~89点)
- ・ SM Silver Medal (80~84点)
- ・ SBM Superior Bronze Medal (78~79点)
- ・ BM Bronze Medal (75~77点)
- ・ CBM Certificate of Botanical Merit (原種で蘭の発展に貢献する特徴を有する個体に与えられる)
- ・ CHM Certificate of Horticultural Merit (原種で園芸上優れた特色を持つ個体に与えられる)
- ・ CBR Certificate of Botanical Recognition (原種で植物学上珍しい個体に与えられる)
- ・ JC Judge's Commendation (審査員推奨)

◎ 主な会の略号

- ・ AOS American Orchid Society (アメリカ蘭協会)
- ・ RHS Royal Horticultural Society (英国王立園芸協会)
- ・ JOGA Japan Orchid Growers Association (日本洋蘭農業協同組合)
- ・ TOGA Taiwan Orchid Growers Association (台湾蘭花産業発展協会)
- ・ AJOS All Japan Orchid Society (全日本蘭協会)
- ・ JOS Japan Orchid Society (日本・蘭協会)
- ・ JGP Japan Grand Prix (世界らん展日本大賞)

Cattleya Alliance Species カトレヤ系原種

L. anceps アンセプス..... (2.5号鉢 1-2作) 9,900

1 ('Gigas Flair' × 'Ultimo') (US)

メキシコ。花形や色はもちろんのこと、ペタルの大きさやクサビ模様
の良い良型花を期待する交配。秋咲き。写真は両親。在庫僅少



L. anceps fma. alba 'Morelos' BM/JOGA アンセプス, アルバ 'モレロス' (BS) 11,000

2 (FD)

メキシコ、純白色でリップにレモンイエローを彩るコンパクトな株に、
10cm以上の花をつける入賞個体。秋咲き。オリジナル株、在庫僅少



Gur. aurantiaca (spot type) オーランティアカ, スポットタイプ..... (BS) 5,500

3 (FD)

中米、双葉系強健種。オレンジに赤のスポットが特徴の'Spotty'系の最
新実生。綺麗なスポットの花が咲いている強健種。冬～春咲き。写真
は参考。



Gur. bowringiana, alba strain ボーリングアナ, アルバ系..... (2号鉢) 3,300

4 ('Snow Summit' × self) (US)

中米原産の双葉系種。数少ない純粋なアルバ個体を使用したセルフ実
生苗。秋咲き。写真は'Snow Summit'。



Gur. bowringiana fma. coerulea 'Ono' BM/JOGA ボーリングアナ, セルレア 'オノ' (NBS) 8,800

5 (FD)

中米原産の双葉系大型種。美しい紫青色 6cm くらいの小輪多花性で秋
咲の代表種。良型で花数の多くつく入賞個体。オリジナル株、在庫僅
少



C. cernua セルヌア..... (木付 BS) 3,300

6 ('Koyama' × aurea 'Maravillosa') (US)

ブラジル、パラグアイ。Sophronitis 系小型可憐種。通常色の良型選別
個体と、近年人気の高い aurea 系選別個体のシブリングで良型個体を
狙った実生。肉厚な葉と、丸っこいバルブの株姿も面白い。春咲き。
写真は'Koyama'。



C. cernua, aurea strain セルヌア, オーレア系..... (2号鉢 1作) 4,400

7 (× sib.) (US)

ブラジル。人気の多輪性極小型カトレヤ。通常はややオレンジがかっ
た朱色だが、本実生は黄花となるオーレアタイプを使ったシブリング
実生。春咲き。写真は参考。在庫僅少



C. guttata グッタタ..... (1作) 4,950

8 (albina 'Green Monster' × verde 'Paraiso') (US)

ブラジルの大型双葉多輪性カトレヤ。リップが白く、斑点も少な
い albina 個体と、大きな斑点が目立つ'Paraiso'を交配した最新実
生。個体差の大きい本種らしいバラエティに富んだ色彩に期待。
初夏咲き。写真は両親。



C. guttata albina strain グッタタ, アルビナ系..... (1作) 5,500

9 (*albina* 'Cetro de Esmeralda' BM/JOGA × self) (US)

ブラジル。大型の双葉タイプ多花性種。薄黄緑色の花弁に褐色のスポット、リップは色を持たず、純白となるアルビナ個体の入賞花のセルフ実生。20輪以上を密集して開花する房は見事。初夏咲き。写真はセルフ親。



C. intermedia インターメディア (2作) 2,750

10 (*aquinii* 'Pure Water' × *orlata* 'Coroa Imperial de Ruby') (US)

大輪良型で展開良くクサビのはっきりした *aquinii* 花と、リップの色彩良い *orlata* 有名個体の最新実生。春咲き。写真は両親。



C. intermedia インターメディア (2作) 2,750

11 (*aquinii-vinicolor* 'FS-4094' × 'Santo Antonio' BM/JOGA) (US)


花弁幅がある大輪整形ビニカラー系 *aquinii* 花と *tipo* タイプの最優秀花の一つを使った最新実生。春咲き。写真は両親。



C. intermedia インターメディア (2作) 2,750

12 (*delicata* 'Enami' SBM/JOGA × *tipo* 'R0035') (US)


リップに僅かに淡い色彩を彩る大輪の入賞個体と、*concolor* 'Sander'を片親に持つティポ系の優良個体を使った実生。どちらも比較的大柄で見ごたえがある個体。写真は両親。



C. intermedia インターメディア (2作) 2,750

13 (*coerulea* '120404' × *aquinii-vinicolor* 'H-No.001' SSM/JOGA) (US)

細弁ながらリップ濃色のセルレア花と、ビニカラー系で展開良い幅広弁アクイニー花の交配。写真は両親



C. intermedia インターメディア (2作) 2,750

14 (*concolor* 'R0004' × *concolor* 'R0003') (US)

優しい色彩が人気のコンカラータイプ花同士のシブリング実生。写真は両親



C. jongheana ジョンゲアナ (BS) 3,300

15 (Select × sib.) (FD)

ブラジル。良個体同士の実生からの既開花株。生育旺盛な強健個体が多い。春咲き。写真は参考



C. loddigesii, alba strain ロディゲシー, アルバ系..... (2号鉢 2作) 3,300

16 (*alba* × self) (US)

ブラジルの双葉系有名種、純白良個体のセルフ実生、冬～春咲き。写真は参考



C. lueddemanniana ルデマニアナ (BS) 4,400

- 17 (*flamea* 'T. K. M.' BM/JOGA × 'Shonan Lady' SBM/JOGA) (US)
ベネズエラ。大輪良型の良個体同士のシブリング実生。フラメアの良型花期待。セルレアも咲いている。冬咲き。写真は両親。



C. maxima マキシマ (NBS) 4,400

- 18 ('Osada' BM/JOGA × self) (US)
ペルー。ハイランドタイプの入賞良個体を使用したセルフ実生、白色の縁取りがほとんどない大きく濃色なリップが特徴。輪数は少ないが、小振りな株に大輪花を咲かせる。春、秋咲き。写真はセルフ親



C. maxima マキシマ (2.5号鉢) 4,400

- 19 (*coerulea* 'Blue Swallow' × *semi-alba* 'Fabulous' SSM/JOGA) (US)
エクアドル、ペルー原産。1花茎 34輪開花で入賞したセミアルバ個体'Fabulous'を使った実生。密に開花する良花を期待。他の実生に比べ成長良好。春、秋咲き。写真は両親



C. maxima マキシマ (2.5号鉢) 4,400

- 20 (*concolor* 'AM014-6' × *semi-alba* 'Fabulous' SSM/JOGA) (US)
エクアドル、ペルー原産。1花茎 34輪開花で入賞したセミアルバ個体'Fabulous'を使った実生。カトレヤ原種でも人気の高い *concolor* 個体との組み合わせ。淡いピンクの花を期待。春、秋咲き。写真は両親



C. percivaliana パーシバリアナ (2作) 3,300

- 21 ('11789' × 'Merill' AM/AOS) (US)
ベネズエラ、やや小ぶりな株に見栄えのする大輪花を咲かせる、4倍体個体を使用した最新のシブリング実生。冬咲き。写真は両親



C. purpurata, carnea strain パープラタ, カーネア系 (BS) 6,600

- 22 ('Scarlet' × 'Sylvia') (US)
ブラジル。本種の中でも大変人気のある、リップが綺麗な朱肉色となる *carnea* 系の実生。'Scarlet'は大輪でリップの形が良い個体。初夏咲き。写真は両親。




C. purpurata, carnea strain パープラタ, カーネア系 (BS) 6,600

- 23 ('Sylvia' × 'Perfect Rouge') (US)
ブラジル。本種の中でも大変人気のある、リップが綺麗な朱肉色となる *carnea* 系の実生。'Perfect Rouge'は特に良型個体。初夏咲き。写真は両親



C. purpurata, roxo-bispo strain パープラタ, ロシヨビスポ系 (2作) 3,300

- 24 ('St. George' × self) (US)
リップ鮮やかな濃ピンクに染まる大人気のロシヨビスポ名花をセルフ実生。白赤のセミアルバとは一線を画す、白弁に濃ピンクのリップが独特の色彩。初夏咲き。写真はセルフ親



C. schilleriana シレリアナ..... (木付 BS) 4,950

25 ('Shonan Breeze' BM/JOGA × 'Super Nova' SM/JOGA) (US)

ブラジル。両親にリップの素晴らしい入賞花同士を使用した最新シブリング実生。春咲き。写真は両親。在庫少数



C. schilleriana fma. semi-alba 'Queen Emeraldas'

シレリアナ, セミアルバ 'クイーン エメラルダス' (木付 2作) 7,700

26 (MC)

ブラジル。通常種は独特の褐色花。'Queen Emeraldas'は緑のセパル、ペタルに褐色の斑点、白地にピンクの映えるリップが美しい semi-alba タイプ。春咲き。



C. tenebrosa テネブロサ..... (2作) 4,400

27 ('Tanikawa' SSM/JOGA × 'Mille-Feuilles') (US)

ブラジル東部。purpurata に似る初夏咲き単葉系人気種。ほかにはない茶褐色の花色が野性味溢れる大型種。'Tanikawa'は入賞時 NS19.8cm の大輪個体。初夏咲き。写真は 'Tanikawa'。



L. undulata, alba strain ウンデュラタ, アルバ系 (2.5号鉢 2-3作) 3,300

28 ('Graf's Emerald' AM/AOS × 'Shogun Hawaii') (US)

主に中米、以前は Shomburgkia 属。通常は茶褐色にリップ桃色なるも、本種は黄色にリップ白色の個体同士のシブリング実生、花茎 1m 以上伸び 6-7cm の花を 20-30 輪つける。強健で生育良好。春～夏咲き。写真は 'Shogun Hawaii'。



C. violacea, alba strain ビオラセア, アルバ系..... (1作) 4,400

29 (× sib.) (US)

ベネズエラ～コロンビアなど広くに分布。本実生は全体に白でリップ喉のみ黄色を彩るアルバタイプの最新実生。春咲き。写真は参考。在庫僅少



C. walkeriana fma. aquinii 'Gifu' ワルケリアナ, アクイニー 'ギフ' (1作) 4,400

30 (MC) 色彩美しいセミアルバタイプのアクイニー花有名個体メリクロン。冬～春咲き。



C. wittigiana (= rosea) ウィッティギアナ..... (木付 NBS) 3,850

31 (× sib.) (US)

ブラジルの小型種。Sophronites rosea と呼ばれていたタイプ。鮮やかなピンクの展開良い美花。ペタルが丸く、良型花が咲いている実生。秋～冬咲き。



Cattleya Alliance Hybrids カトレヤ類交配種

Grc. Black Comet ブラック コメット(BS) 4,400

101 (Grc. Miva Etoile Noire × Psh. cochleata) (MC)

株は *Prosthechea* に近くなりコンパクトだが、バルブ頂部から直立して伸びる花茎に4~8輪。形は“タコ蘭”の愛称でも知られる *cochleata* に似て、濃い紫のリップを上に向けて開花する。春咲き。在庫少数



C. Blue Velvet 'Surprise' SM/JOGA ブルー ベルベット 'サープライズ'(BS) 5,500

102 (C. Kazuko Takamatsu × C. Mini Purple) (MC)

草姿に比して大輪のミディカトレヤ、15cm 近い大輪花を2~3輪。主に冬~春咲なるもしばしば年2回咲く。在庫少数



C. Cally Kwong 'Ohyama' SBM/JOGA カリー コン 'オオヤマ'(BS) 5,500

103 (C. Purity × C. Canhamiana) (MC)

大輪系原種カトレヤとして良く知られる *labiata*, *warneri*, *mossiae*, *purpurata* の4種の血を25%ずつ受け継ぐ交配で、株姿は小型のパープラタイプ。'Ohyama'は濃く美しい堇色のリップが特徴的な個体。不定期に開花。



Bc. Carnival Kid's 'Green Gem' BM/JOGA カーニバル キッズ 'グリーン ジェム'(BS) 3,300

104 (B. nodosa × C. dormaniana) (MC)

コンパクトな株姿で人気のノドサ系ミディカトレヤ。グリーンとリップのラベンダーのコントラストよく、花もちも良い。しっかり伸びる花茎で大株に仕立てたい一品。強健な秋咲種。



Clty. Chantilly Lace 'Twinkle' シャンティールース 'トゥインクル'(BS) 3,300

105 (C. El Dorado Splash × Cau. bicornutum) (MC)

Caularthron bicornutum の交配。ペタルがリップ化した三弁花タイプで、淡いピンクと中心から全体に入る細かい点が可憐な花。草丈10cm程から咲くこともあり、株が大きくなれば、バルブ頂点から伸びる花茎に7~8輪。やや不定期咲き。




Ctt. Chocolate Drop 'Maku'u Lemon Drop'

チョコレート ドロップ 'マクウ レモン ドロップ'(BS) 5,500

106 (C. guttata × Gur. aurantiaca) (MC)

艶のある赤褐色の 'Kodama' AM/AOS が日本でもよく知られているが、この個体は *aurantiaca* に近い鮮やかで艶のある黄橙色の花弁。リップはクリームイエローの個体。丈夫で展示会向き。ボール咲きの鮮やかな秋咲種。



Lc. Cosmo-Joy 'K-12' コスモ ジョイ 'K-12'(BS) 2,200

107 (C. Our Joy × L. anceps) (FD)


やや長茎で中輪の美花。花弁は濃色となり幅広弁の良型が目立つ。強健。主に冬咲。オリジナル株



Rlc. Dal's Innocence 'Pink Flash' BM/JOGA ダルズ イノセンス 'ピンク フラッシュ'(BS) 6,600

108 (Rlc. Sylvia Fry × Rlc. Pastoral) (MC)

パステルピンク系極大輪花。入賞時の花径16.5cm。リップの丸味と色彩が非常に美しく存在感抜群。冬咲。在庫少数



R/c. Dick Smith 'Dark Beauty' ディック スミス 'ダーク ビューティー'(BS) 6,600

109 (R/c. Hisako Akatsuka × R/c. Hawaiian Lightning) (MC)

多くの色彩派手な優秀花を生んだ本交配中で最も濃色な個体の一つ。濃赤紫色にペタルとリップに入る黄色が目立つ。主に冬咲。



C. Dinard 'Blue Heaven' AM/AOS ディナード 'ブルー ヘブン'(BS) 8,800

110 (C. Saint Gothard (1908) × C. Dinah) (MC)

秋咲きカトレヤの中でも不動の人気種。ピンク系大輪同士の交配から突然変異的に誕生したブルーカトレヤ。単純なセルレア花ともひと味違うブルーとリップの色彩は唯一無二。在庫僅少



Rby. Dogashima Legacy 'Rouge' ドウガシマ レガシー 'ルーージュ'(BS) 3,850

111 (R/c. Husky Boy × B. subulifolia) (MC)


リップ先端に赤を彩るコントラストの良いミディカトレヤと、輪数を多くつけるやや長茎の *Brassavola* の交配より、リップ下半分を染める赤が良く目立つ選別個体メルクロン。花径は *nodosa* 系交配ではやや大きめの 12cm 程、株が出来る時1花茎に6輪以上つける優良個体。



R/c. Durigan 'Valley Isle' デュリガン 'バレー アイル'(BS) 5,500

112 (R/c. Waianae Leopard × C. Colcovado) (MC)

淡い緑茶色系に褐色の点。リップの色彩が目立つ双葉系交配。人気の双葉系多花性点花。春～夏咲き。



C. Empress of Mercury 'Gwo-Luen' AM/AOS

エンプレス オブ マーキュリー 'グォ ルェン' (1作) 4,400

113 (C. Anzac (1921) × C. *intermedia*) (MC)

かつて一世を風靡した 1978 年登録のクラシックカトレヤ、リップと花弁が濃色で際立つ色彩の大輪系花。春咲き。



R/c. Fringe Benefits 'Green Angel' フリンジ ベネフィッツ 'グリーン エンジェル'(BS) 5,500

114 (R/c. Ports of Paradise × R/c. *digbyana*) (MC)

全面黄緑の有名花 Ports of Paradise に *digbyana* を戻し交配。ペタルの大きさ、インパクトを残しながら、リップがより丸みを帯びて整った 15cm を超える整形大輪花。緑味の強さも特徴的。主に春咲き。在庫僅少



R/c. George King 'Serendipity' AM/AOS ジョージ キング 'セレンディピティー'(BS) 8,800

115 (C. Bob Betts × R/c. Butter Cup) (MC)

淡いサーモンピンクの大輪整形花、特異な色彩が人気のオーバーラップする人気種、秋～冬咲、在庫僅少



Bc. Golden Glory 'Apollo' SM/TOGA ゴールデン グローリー 'アポロ'(BS) 4,400

116 (Bc. Richard Mueller × C. *tenebrosa*) (MC)

黄色地に赤褐色の細点が特徴的のノドサ系交配有名種 Bc. Richard Mueller に初夏咲きの大型カトレヤ C. *tenebrosa* という交配から生まれた入賞花。ノドサ系らしい行儀良い株姿に5~6輪の丸いリップと鮮やかな橙と黄色のコントラストが綺麗な花をつける。展示会で目立つこと間違いなしの優秀花。



C. Heathii (1) 'Azul Star' BM/JOGA ヒーシー (1) 'アズール スター'(BS) 3,300

117 (C. harrisoniana × C. walkeriana) (MC)

比較的濃色な紫青色花の最新メリクロン。10cm 程度の展開良い良型花を2～3 輪ずつ。ミディタイプの色彩良い初夏咲種。



Rlc. Hsinying Joy 'Chief Wilson' シンイン ジョイ 'チーフウィルソン'(BS) 6,600

118 (Rlc. Chunyeah x Rlc. Liu's Joyance) (MC)

鮮やかで必ず目を惹く黄弁赤リップ大輪系交配。咲くタイミングやコンディションによって変化しやすいが、ペタル全体に太くしっかりと現れる覆輪が特徴的な個体。主に秋～冬咲。



Rlc. Hsinying Pink Doll 'Hsinying' AM/AOS シンイン ピンク ドール 'シンイン'(NBS) 3,850

119 (Bc. Little Mermaid x Rlc. Li Jiuan Dancer) (MC)

色彩良いラベンダー系のミディタイプ良型花。リップ目立ち中央の黄目がくっきりと目立つ。やや不定期ながら主に秋～冬咲。有香。



C. Jungle Eyes ジャングル アイズ(NBS) 4,400

120 (C. Jungle Elf × C. aelandiae) (MC)

C. aelandiae の面影を強く持つ小型交配。株姿もコンパクトながら、Jungle Elf に使われた鮮やかなレモンイエローが特徴のロックレリア *C. esalqueana* から引き継ぐ黄色地が鮮やかで *aelandiae* の特徴的な斑点やリップの色合いを引き立たせている。



Gcy. Kyoguchi キョウグチ(BS) 3,300

121 ('Happy Field' × 'T. Sano' BM/JOGA) (FD)

Gur. aurantiaca と *E. incumbens* の人気交配からの選別個体を使ったシブリング実生。両親同様、生育よく、可憐な黄色花が咲いている。玉ねぎ型のバルブで、冬～春頃、バルブの頂点から花茎を伸ばし開花。株が出来ると花径 30cm 以上伸び、枝を打って 30～50 輪程まで着花する展示会向きの交配種。香りにも定評がある。冬～春咲き。写真は参考



Pry. Muscat Smile 'Green Mountain' マスカット スマイル 'グリーン マウンテン'(BS) 5,500

122 (Psh. mariae × Rlc. Lester McDonald) (MC)

人気の原種 *mariae* に、大輪系緑色の名花 Lester McDonald を交配。色彩良く白色リップが美しい大輪系花。主として夏咲。


(交配の特性により、暑さで古い葉に黒点が表れる場合があります)



Myc. RIO's Little Treasure リオズ リトル トレジャー(BS) 4,400

123 (C. violacea × Mcp. albopurpurea)

元 *Schomburgkia* 系の長径種と、双葉系のカトレヤ原種の交配。株高 30cm 程。白弁にローブまで綺麗に色が入るリップが特徴的な花。株が出来ると 10 輪近く着花する。主に春～初夏咲き。写真は開花例



Lc. Rubescent Atreus 'Pinkie' BM/JOGA ルベッセント アトレウス 'ピンキー'(BS) 2,200

124 (C. Atreus × L. rubescens) (MC)

ペタルの覆輪が可憐な多花性カトレヤ系交配種。15～20cm 程のコンパクトな株の頂点から 20～30cm 程の花茎を伸ばし、花径 10cm 程のグラデーションが綺麗な可憐花を 4～6 輪程咲かせる。冬咲き。



Bc. Rustic Spots 'H & R' ラスティック スポッツ 'H & R'(NBS) 3,300

125 (C. Landate × Bc. Richard Mueller) (MC)

色彩に変化のある星型可憐花。咲き始めの黄橙～橙赤～赤に変化する地色に濃赤色の点。L大きくスペード型で赤色。主に冬咲。



Rlc. Shinfong Emperor 'Red Sparrow' シンフォン エンペラー 'レッド スパロー'..... (1作) 5,500

126 (Rlc. Chia Lin × C. Tainan City) (MC)

台湾作出の有名赤系大輪整形花同士の交配で、しっかりと赤味のある花色とリップ左右に色濃く表れる黄目が特徴のメリクロン。



Rby. TLDC Divine Phoenix 'Pterodactyl' SM/WOC

TLDC デイバイン フェニックス 'プテロダクティル'(NBS) 4,950

127 (B. appendiculata × Rlc. Bryce Canyon) (MC)

長く垂れる花卉が幽霊のような姿の *B. appendiculata* に、濃ラベンダー系大輪整形花の交配。色の濃さをしっかりと受け継ぎ、花径 13cm 程と *Brassavola* 交配としてはサイズもある個体。在庫僅少



Rlc. Taida Eagle Eye 'All Victory' タイダ イーグル アイ 'オール ビクトリー'(BS) 5,500

128 (Rlc. Meditation × C. Madeleine Knowlton) (MC)

ふっくらとした印象の大きなペタルを持つ大輪花。全体に丸みのあるゆったりとした咲き方が美しく、リップの黄目もややオレンジがかった深い色合いで大きく入るのが特徴。株はややコンパクト。秋咲き



Bc. Taiwan Big Lip 'Ta-Hsin' タイワン ビッグ リップ 'タ シン'(BS) 3,300

129 (C. bicalhoi × Bc. Tetradip) (MC)

Tetradip は大輪ラベンダー整形花の有名種 *C. Bonanza* (Bracey) に *B. nodosa*。本種はこれに *dayana* として知られる *C. bicalhoi* を交配したものの。ノドサ系交配の特徴でもある斑点の目立つリップを残しつつ小型で全体に淡い桃色となるミニタイプ。



Rlc. Triumphal Coronation 'Seto' AM/JOS トライアンファル コロネイション 'セト' (BS) 11,000

130 (C. Drumbeat × Rlc. Pamela Hetherington) (MC)

優秀個体の中でも最も知られたラベンダーピンクの優秀花。丸形厚弁で完全にオーバーラップし、花径は約 20cm 程になる冬咲種で、数々の蘭展で賞を受賞している。強健で株姿よく育ち、香りの良さでも人気。在庫少数



Rlc. Volcano Peaceful 'Volcano Queen' ボルケノ ピースフル 'ボルケノ クイーン'(BS) 6,600

131 (Rlc. Joy Sokabe × Rlc. Shining Lady) (MC)

色彩良いラベンダー系大輪整形花。ペタルオーバーラップし、展開も良い。主に冬咲き。



Rlc. Volcano Showy 'Volcano Queen' ボルケノ ショーウィー 'ボルケノ クイーン'.....(BS) 6,600

132 (Rlc. Ostad F Oveisi × Rlc. Kaoru Suzuki) (MC)

色彩鮮明な黄色に濃赤紅色のリップ。セパルには、クサビ状に赤色を彩る。展開良い厚弁花。不定期咲き。



Grt. Why Not 'Yellow Kitty' ワイ ノット 'イエロー キティー'(BS) 3,850

133 (Gur. aurantiaca × Bro. sanguinea) (MC)

ボール咲きのカトレヤ近縁種 Gur. aurantiaca と丸みある小花が人気の小型 Bro. sanguinea の交配。ミディタイプのボール咲き赤花の交配から生まれた鮮黄色花、展開良い 3.5cm くらいの小輪花を 20 輪前後をボール状につける。主に春咲き



C. YNS Green Leopard 'Yuen Shan' YNS グリーン レパード 'ユエン シャン'(NBS) 5,500

134 (C. Love Bourbon × C. Thospol Spot) (MC) セパル、ペタル淡緑色に赤茶色の点、リップ白色に小さく桃赤色を彩る、明るい色彩の中輪良型美花、1 花茎に 5~7 輪着花する春咲種、香あり。春~初夏咲き。在庫僅少



Bc. Yellow Bird イエロー バード.....(BS) 3,300

135 (B. nodosa × Bc. Richard Mueller) (MC)

黄花の可憐な多花性ノドサ系交配。咲き始めはやや赤褐色掛かるが、咲き進むにつれ鮮やかな明るい黄色に変化していく。株立ちで咲かせたい展示会向き一品。メリクロン。



Rlc. Young-Min Dancer ヤン ミン ダンサー(BS) 5,500

136 (Rlc. Hwa Yuan Eye × Rlc. Ellegant Dancer) (MC)

濃色ラベンダー大輪花。やや濃いめのラベンダー地にスプラッシュが入るペタルと、くっきりとリップ上部を彩る黄目が綺麗。冬咲き。



Rlc. Yuan Dung Python 'Passion Fruit'

ユアン ダン パイソン 'パッション フルーツ'(NBS) 4,400

137 (C. Green Emerald × Rlc. Waianae Leopard) (MC)

点花の交配親として良く知られる Waianae Leopard を使った交配。Green Emerald は aelandiae が強めの中型種。コンパクトな株に 5 輪程つける。



C. Zip ジップ.....(BS) 4,950

138 (C. tenebrosa 'Paul' AM/AOS × C. milleri 'Fissure 8' HCC/AOS) (FD)

初代交配は、1965 年の登録。両親ともに独特の色彩を持つ大型花と小型花の面白味のある交配を、ハワイの Orchid Eros 社にて再交配。写真は兄弟株開花例。主に春~初夏咲き。



Unflowered seedlings of *Cattleya Alliance* カトレヤ類実生未開花株

「賞を得んとすれば、まず実生を買え」と言います。メリクロンや分株をお求めになることは咲く花が判っていますので、それなりの花が咲き確実ではありますが、それ以上の進歩もありません。他人より一歩進んだものをお考えの方は、水準以下の花が咲くこともありうるという少々危険をおかしても、実生未開花株をお求めください。良花が咲いた時の喜びはまた格別です。

Rlc. Cosmo-Pameleen コスモ パメリーン..... (BS) 5,500

- 201** (Rlc. Pamela Hetherington 'Coronation' FCC/AOS
× C. Cosmo-Queen 'Fragmet') (US)
パステルピンク系巨大輪有名種と極整形の丸形大輪花の交配、冬咲き。写真は両親。



Pry. Hsinying Bueno シンイン ブエノ (BS) 4,400

- 202** (Rlc. Toshie Aoki 'Pizazz' AM/AOS × Psh. mariae) (US)
黄赤の大輪で交配親としても人気の高い Toshie Aoki 'Pizazz' に、小柄で大きなリップと澄んだグリーンの色が人気の Psh. mariae という風変わりな交配。Psh. mariae のバルブを細長くしたような株姿になってきている。属名は Prosrhyncholeya。



C. Hsinying Max Melody シンイン マックス メロディ (NBS) 4,400

- 203** (C. maxima fma. semi-alba 'La Pedrena' SM/JOGA
× C. Melody Fair 'Carol' BM/JOGA) (US)
maxima のセミアルバ人気入賞個体と、コントラストが綺麗な極整形セミアルバ大輪の有名個体を使った最新交配。maxima の開花特性と Melody Fair の形の良さを引き継いだ良花を期待。写真は両親。



C. Ikuho イクホ (BS) 4,400

- 204** (C. intermedia fma. aquinii-coerulea-orlata '5'
× C. Leoloddiglossa 'Exotic Leopard' AM/AOS) (US)
セルレア系花同士の面白い交配、母親は良型で花卉のクサビとリップの縁取りが目立つ、父親はセルレア系多花性入賞個体を使用。初夏咲き。写真は両親。




C. Juno (1895) ジュノ (1985)..... (2作) 2,750

- 205** (C. forbesii × C. velutina) (US)
1895 年登録のクラシック交配を再現。比較的小型の双葉系花同士の交配で、趣ある面白い花を期待。Orchid Eros 社の最新実生。写真は両親。




C. Lynwood リンウッド (BS) 3,300

- 206** (C. lawrenceana × C. jongheana 'Tashiro' BM/JOGA) (US)
初代交配が登録されてから 100 年以上。ピンク系ミディタイプ花。コンパクトな可憐花。春咲き。写真は両親参考



Rlc. Memoria Mari Kaneko メモリア マリ カネコ (BS) 4,950

- 207** (Rlc. Chroming of Sakuracolor
× Rlc. Cosmo-Pamela Fair 'K-2') (US)
極大輪良型のセミアルバ〜ラベンダー系花。存在感ある展示会向き良花を期待。冬咲き。写真は両親。



C. Pacavia パカビア (BS) 7,700

208 ('Sebastian Ferrell' AM/AOS × 'Gabriel Amaru') (US)

C. Pacavia は、(C. purpurata × C. tenebrosa)で、独特の色彩をもつ花が多く、今回は Orchid Eros による、そのシブリング実生。初夏咲き。写真は'Sebastian Ferrell'。在庫僅少



R/c. Pamela Hetherington パメラ ヘザリントン (1作) 4,400

209 (R/c. Pamela Hetherington 'Coronation' FCC/AOS First Mericlone × R/c. Pamela Hetherington 'Coronation' FCC/AOS Original) (US)

あまりにも有名な、パステルピンク系で 20cm を超える極大輪花のオリジナル株を使用した実生株。写真は♀親。香り良い良花期待。冬咲き。



C. Sweet Harmony スイート ハーモニー (BS) 5,500

210 (C. Horace 'Maxima' AM/AOS × C. Mini Purpure, coerulea 'S.G.' HCC/AJOS) (US)

オーバーラップする大輪系の丸形極整形花。非常に展開良い花が多く、既に入賞花も出ている交配。主に冬咲き。写真は開花例。在庫少数



C. Walintergaspur ワリインターガスパー (BS) 4,400


211 C. Walkerinter 'K-471' × C. C. G. Roebling 'Blue Indigo' AM/AOS (US)

クサビのはっきり入るミディタイプブルー系花と大輪系人気ブルー系花の交配。フラメアの強い大輪系花が咲きだしている。写真は両親。




R/c. Brad Carter 'Bri-Lea' × C. Anzac (1921) 'Orchidhurst' FCC/RHS
ブラッド カーター 'ブリレア' × アンザック 'オーキッドハースト' (2号鉢) 1,650

212 (US)
鮮ラベンダー系大輪良型花に赤紫色の有名ミディタイプ花を交配。写真は両親




Lc. Canariensis 'Cosmo One' AM/AJOS × C. Anzac (1921) 'Orchidhurst' FCC/RHS
カナリエンシス 'コスモ ワン' × アンザック 'オーキッドハースト' (BS) 3,300

213 (US)
親の Canariensis は、最高個体の一つでを使用。草姿コンパクトでやや長茎の橙色系花となる予想。写真は両親。




R/c. Cosmo-Dark 'K-56' × Lc. Seaside Parasol '171015'
コスモダーク 'K-56' × シーサイド パラソル '171015' (BS) 3,850

214 (US)
幅広弁オーバーラップする濃ラベンダー花にやや長茎の桃色系に大きなクサビ入り中大輪良型花を交配。写真は両親。



C. Empress Elizabeth 'Red Velvet' HCC/AOS × Rlc. Owen Holmes 'Mendenhall' SM/JOGA
 エンプレス エリザベス 'レッド ベルベット' × オーウェン ホルムス 'メンデンホール' (2.5 号鉢) 2,750

215 (US)
 濃紫色系の大輪花と濃赤色大輪系整形花の交配。特異な色彩の濃色花を期待。写真は両親。



Rth. Golden Starbright 'K-1' × Rlc. Goldenzelle 'Lemon Chiffon' AM/AOS
 ゴールデン スターブライト 'K-1' × ゴールデンゼル 'レモン シフォン' (BS) 4,400

216 (US)
 鮮黄色の中輪丸形花と大輪系濃黄色大輪花を交配、写真は両親




C. intermedia fma. flamea-ortata 'Redonda' SM/JOGA × C. elongata 'Fall Splendor'
 インターメディア, フラメアオルラタ 'レドンダ' × エロンガタ 'フォール スplendor'(2 号鉢) 2,200

217 (US)
 色彩派手なフラメア系の *intermedia* に桃色実の強い *elengata* を交配した面白い交配。写真は両親。



Lc. Kaike × Rlc. Charming of Sakura Color カイケ × チャーミング オブ サクラカラー..... (BS) 4,400

218 (US)
 母親はやや長茎にラベンダー系良型の中大輪花。♂親は極幅広弁でオーバーラップする極大輪整形のセミアルバ。写真は両親。



C. lueddemanniana fma. rubra 'Saizan' × C. jongheana 'Fire Bird' SSM/JOGA
 ルデマニアナ, ルブラ 'サイザン' × ジョンゲアナ 'ファイアー バード' (BS) 3,300

219 (US)
 良型濃色の *lueddemanniana* と極濃色大輪の *jongheana* の交配。巨大な *jongheana* を思わせる花が見られる。写真は両親



C. Mareeba Tiger 'Darth Sidius' AM/AOS × C. milleri 'Fissure 8' HCC/AOS
 マリーバ タイガー 'ダース シディウス' × ミレリ 'フィッシャー8'(1 作) 3,300

220 (US)
 双葉系の点花交配とロックレリアの交配。Mareeba Tiger は幾度となくリメイクされてきた人気交配でもあり、艶のあるワイルドな雰囲気の花と、コンパクトな株の面白い花を期待。写真は両親。



C. maxima fma. coerulea 'Dulce Azul' × C. Mysterious Night 'Cool Down' SBM/JOGA
 マキシマ, セルレア 'デュルセ アズール' × ミステリアス ナイト 'クール ダウン'(2 号鉢) 2,200

221 (US)
 低地性 *maxima* のセルレア系良個体と *purpurata* 系交配のセルレア系入賞個体を交配。写真は両親。



C. maxima 'Fukue' BM/JOGA × Lc. Seaside Parasol 'Shonan'
 マキシマ 'フクエ' × シーサイド パラソル 'ショウナン'(1 作) 3,300

222 (US)
maxima の良型入賞個体に、やや長茎の中大輪のスプラッシュ良型花を交配。写真は両親。




C. Menehune Princess 'Kaleidoscope' SBM/JOGA × C. schilleriana '190604'

メネフネ プリンセス 'カレイドスコープ' × シレリアナ '190604' (2号鉢) 2,200

223 (US)

複色系のミディタイプ多花性花とリップの美しさが特徴のブラジル産小型原種の面白い交配。写真は両親。



Rlc. Pamela Hetherington 'Coronation' FCC/AOS × Rlc. Goldenzelle 'Lemon Chiffon' AM/AOS

パメラ ヘザリントン 'コロネイション' × ゴールデンゼル 'レモン シフオン' (BS) 5,500

224 (US)

パステルピンク系巨大輪有名種と濃黄色系大輪花の交配。黄色～橙色などパステル調の花を期待。写真は両親。



C. percivaliana 'Summit' FCC/AOS × Rlc. Pamela Hetherington 'Coronation' FCC/AOS

パーシバリアナ 'サミット' × パメラ ヘザリントン 'コロネイション' (1作) 3,850

225 (US)

FCC受賞花同士の交配、草姿コンパクトに極大輪の淡ピンク～ラベンダー系の有香花を期待。写真は両親。



C. percivaliana 'Summit' FCC/AOS × Rlc. Triumphal Coronation 'Seto' AM/JOS

パーシバリアナ 'サミット' × パメラ ヘザリントン 'コロネイション' (2.5号鉢) 3,850

226 (US)

前種と類似の交配。草姿コンパクトに大輪のパステルピンク調の有香花を期待。写真は両親。



C. Platinum Sun 'O-1' BM/JOGA × C. jongheana 'Tashiro' BM/JOGA

プラチナム サン 'O-1' × ジョンゲアナ 'タシロ' (NBS) 3,300

227 (US)

大輪整形の複色系人気整形花とコンパクトなピンク系原種を交配。展開の良いトリカラー花を期待。写真は両親。




C. Shellie Compton 'Touch of Class' BM/JOGA × Rlc. Cosmo-Blush

シェリー コンプトン 'タッチ オブ クラス' × コスモ ブラッシュ (BS) 4,950

228 (US)

大輪整形のセミアルバ入賞個体と純白色大輪花の交配。写真は両親。




Rlc. Triumphal Coronation 'Seto' AM/JOS × Rlc. Dream Paradise 'Temptation' BM/JOGA

トライアンファル コロネイション 'セト' × ドリーム パラダイス 'テンプテイション' (1作) 4,400

229 (US)

パステルピンクの巨大輪整形花とクサビの目立つラベンダー系整形花の交配。写真は両親。




Rlc. Triumphal Coronation 'Seto' AM/JOS × C. intermedia fma. flamea-ortata 'Redonda' SM/JOGA

トライアンファル コロネイション 'セト' × インターメディア, フラメアオルラタ 'レドンダ' .. (BS) 4,400

230 (US)

パステルピンクの巨大輪整形花と極幅広弁で派手な色彩の強健原種の交配。写真は両親。



Cymbidium シンビディウム属

Cym. banaense バナエンセ.....(2作) 4,400

301 (US)

ベトナムのやや高地。花径約 10cm くらいのアイボリー系白色花。ペタルは前に抱え平開しないが、リップに彩る桃色が特徴となり美しい。写真は参考。



Cym. dayanum ダイアナム (BS) 4,400

302

ベトナム、インド、タイなど。クリーム地の弁の中央に赤褐色筋。L 赤褐色。花茎下垂して 4~5cm の花を 10~15 輪つける。冬~春咲。



Cym. dayanum (Red type) ダイアナム, レッドタイプ..... (BS) 5,500

303

ボルネオ、通常はクリーム地の弁の中央に赤褐色筋、本種は全花赤色系のタイプ、L 赤褐色、花茎下垂して 4~5cm の花を 10 輪前後、冬~春咲



Cym. devonianum デボニアナム (BS) 5,500

304

インド、タイ。葉はやや幅広で本属としては小型。下垂する花茎に 3cm 程度の小輪花を 20 輪前後つける。春から初夏咲。写真は参考。在庫少数



Cym. wadae ワダエ (BS) 5,500

305

タイ。*eburneum* に近縁の中型種。8cm 程度のピンク系花を 1~2 花ずつ。やや不定期に開花、開花時期により色彩の濃淡あり。芳香あり。写真は参考。



Cym. wenshanense fma. semi-album 'Hengduan Beauty'

ウエンシャンエンセ, セミアルバム 'ヘンデュアン ビューティー' (BS) 11,000

306

(MC) 中国、ベトナムなど、7~10cm 前後の縦長の花、アイボリーの色彩にリップには通常赤褐色の点が筋状に連なるが、本個体は赤褐色点が見られずクリームイエローとなる。葉やや細葉でやや小型種、香り抜群、在庫僅少



Dendrobium デンドロビウム属

Den. anosmum, dark type アノスマム, ダークタイプ (BS) 6,600

401 (FD) (= *superbum*)

(*huttonii* × *alba* 'Venus'), もしくはその逆交配からの濃色タイプ花。良型でフラットに展開。春～初夏咲。有香。写真は兄弟株開花例。在庫少数



Den. anosmum fma. semi-album 'Dark Eye' アノスマム, セミアルバム 'ダーク アイ' (BS) 5,500

402 (FD) (= *superbum*)

フィリピン。セミアルバムタイプ花の中からの選別良個体。幅広弁大輪。リップに入る赤紫色が濃色な個体。有香。オリジナル株



Den. anosmum fma. coerulea 'Blue Hawaii' アノスマム, セルレア 'ブルー ハワイ' (BS) 5,500

403 (FD) (= *superbum*)

フィリピン、青紫色系のセルレアタイプ、リップに青紫色の濃色目入り、大輪良型、春～初夏咲、有香。オリジナル株、在庫少数



Den. aphrodite アフロダイテ (木付 BS) 3,300

404 タイ、ミャンマー。黄色でリップ中央濃色に黒目入り。草姿小柄で、バルブはボコボコした感じで面白い。強健で増えやすい。春咲き。



Den. aphyllum (= pierardii) 'Royal' アフィラム 'ロイヤル' (NBS) 3,300

405 (MC) インド、タイ。下垂性。鮮紫桃色にLクリーム色。セパル、ペタルは濃色で、花付良好な良型選別個体のメリクロン。春咲きの強健種。



Den. cariniferum カリニフェラム (BS) 4,400

406 タイ、ミャンマー、ラオスなど。アイボリー色に黄橙色を帯び、リップ橙色で目立つ。花径5cm程度の花を1茎に2~3輪ずつつける可憐種。写真は参考。



Den. christyanum クリスティアナム (木付 BS) 3,850 ・ (BS) 3,300

407 ベトナム、タイなど。直立する短いバルブに5cmくらいの乳白色花を1~2花ずつ咲かせるミニタイプ。弱香あり。主に春から初夏咲き。写真は開花例。



Den. cucumerinum ククメリナム (木付 BS) 3,300

408 オーストラリア。葉とバルブが一体となり、表面にキュウリやゴーヤのような凸凹があり、株姿も面白い極小型種、花は草姿に比して大輪2cm位のクリーム色に赤茶色の筋入り。写真は参考。



Den. delacourii (White) デラコウリー (白色系) (BS) 3,300

409 タイ、ミャンマー、ラオスなど。小柄なバルブの上部より花茎を斜上し、2cm 程度の小花を 5~10 輪くらいずつ。リップに紫褐色系の筋と先端欠刻。本種はアイボリー系の色彩。主として初夏咲き。有香。在庫少数



Den. delacourii (Yellow) デラコウリー (黄色系) (BS) 3,300

410 タイ、ミャンマー、ラオスなど。小柄なバルブの上部より花茎を斜上し、2cm 程度の小花を 5~10 輪くらいずつ。リップに紫褐色系の筋と先端欠刻。本種は黄色系の色彩。主として初夏咲き。有香。



Den. devonianum デボニアナム (BS) 4,400

411 フィリピン。バルブ細く半下垂。葉の落ちたバルブの節々に 5~6cm の花を 30~40 輪。色彩の良さは抜群で、リップ黄目と欠刻が素晴らしい。初夏咲き。写真は参考。



Den. farmeri fma. petaloid-album 'Hsinying' GM/JOGA

ファーマーリ, ペタロイドアルバム 'シンイン' (BS) 7,700

412 (MC)

リップがペタル化したことで、コラム部分のみ黄色を残す純白の花となる変異個体。豪華な房咲きとなり、全国のらん展で数々の賞を受賞している大人気個体。房が長くなり、数本の花径でも豪華な開花を楽しめる。春~初夏咲き。



Den. gregulus グレギュラス.....(木付 BS) 3,300

413 タイ。極小型のデンドロで、落葉する玉ねぎのような 1cm 程のバルブの先端から細く伸びる花茎に小花を多数咲かせる。春咲き。写真は参考。



Den. hekouense ヘコウエンセ(木付 BS) 4,400

414 ベトナム~中国雲南省。2~3cm の小さなバルブに 2.5cm くらいの大きな花をつける。リップは円筒状で立体感のある可愛らしい花が人気。乳白色~乳白色に淡く紫桃色。初夏から秋咲き。写真は開花例。



Den. indivisum インディビサム(木付 BS) 3,300

415 タイ、ミャンマー、ボルネオなど。多肉質で尖った葉を互生して、葉の付け根より小花を咲かせる。花は乳白色に褐色の筋入りで 5mm 前後。樹姿も面白い強健種。春~初夏咲き。写真は開花例。



Den. jenkinsii (dwarf) ジェンキンシー (小型タイプ)(木付 BS) 2,750

416 ヒマラヤ、ミャンマーなど。全花鮮黄色。極小型の株に 3cm 程度の花を 2~5 花ずつつける。強健で生育旺盛な人気種。本種中でも特に小柄な矮性個体。春咲き。写真は参考。



Den. lamyaiae ラミアイアエ..... (木付 NBS) 3,850

417 タイ、ラオス原産。*unicum* などに似る小型種でこちらも鮮やかなオレンジの花を多数咲かせる。バルブは4~5センチほどと小さいが、節々から出る花茎に3~5輪程つけ、株ができれば開花期にはバルブが見えなくなるほどに見事な開花を見せてくれる。寒さにも強く育て易い。春~初夏咲き。写真は開花例。



Den. leonis レオニス..... (木付 BS) 3,300

418 東南アジア広域に自生する小型のデンドロ。多肉質な葉で葉幅は2cm程度、先端からクリーム色の花を不定期に咲かせる。艶のある厚みある葉の株姿が面白い丈夫な種。写真は参考。



Den. linawianum リナウィアナム..... (NBS) 3,300

419 (× sib.) (US)
台湾、中国東南部。節々にくびれのある特徴的なバルブで、ノビル系のように1花茎から2~3輪程の花弁先端に濃い桃色を彩る可憐な花を咲かせる。冬~春咲きの美花。写真は参考。



Den. lindleyi (= aggregatum) リンドレイ (木付 BS) 3,300 ・ (BS) 2,200

420 タイ、ミャンマーなど。黄色でリップ大きく展開し濃色。花茎は半下垂し丸型花を房状10輪以上つける。草姿小柄な極強健種。春咲き。写真は参考。



Den. linguiforme リンギフォルメ..... (木付 BS) 3,300

421 オーストラリア、バルブと葉が一体化した多肉タイプの面白い草姿、2cmくらいの乳白色花を10~20輪、強健。写真は参考。



Den. loddigesii (variegatum) ロディゲシー (斑入葉) (BS) 1,650

422 (FD)
海南島、桃色、L周辺桃色で欠刻が美しく中央大きく黄目、丈夫で生育旺盛な可憐美花、ツメ斑タイプ。春咲き。写真は参考。オリジナル分け株




Den. macarthiaae マッカーシー..... (木付・鉢植 1-2 作) 13,200

423 (× self) (US)
スリランカの固有種で褐色のバルブを半下垂させ、先端近くに花径8cm程もある大きな花を一花茎あたり1~3輪程咲かせる。ペタルは反り、やや抱え気味に開花し、リップは中央の小豆色が目立つ。花は大きく、インパクトあるが、弊社でも1969年以降の入荷となる流通のない貴重種。主に初夏咲き。写真は参考。



Den. nobile 'Cooksonii' ノビル 'クックソニー' (BS) 3,300

424 (FD)
ペタルがリップ化した古くから知られる有名個体、ペタルの基部にも濃紫の目が入る、花付き良好。冬~春咲き。オリジナル株



Den. officinale (= catenatum, tosaense) オフィシナレ (BS) 3,300

425 日本、中国など。黄花セッコク。3cm くらいの緑黄色花でリップ乳白色に赤茶色のマーキング。花付き良い可憐種。写真は参考。



Den. parishii fma. trilabelo パリシー, トリラベロ (BS) 5,500

426 (FD) 東南アジア広域。本種中のトリラベロタイプの実生より、トリラベロ花確認済個体を販売。強健な春～初夏咲種。有香。写真は開花例。



Den. polyanthum (= primulinum) ポリアンサム (BS) 3,850

427 インド、タイなど。桃色でリップ乳白色のタイプ。大輪で花並び良くリップの大きな体を親として使用したもの。写真は開花例。微香あり。



Den. scabrilingue スカブリリング (木付 BS) 3,300

428 タイ、ミャンマー、ラオス、バルブの節々に 3cm 程度の花を数花ずつつける小型種、乳白色にリップ緑黄～橙色の 3～4cm、有香、写真は参考。



Den. schuetzei シュエッツェイ (1-2 作) 4,400

429 フィリピン。formosae タイプの中型種。7～8cm の純白色花を節々に数花ずつ咲かせる。リップに緑黄色味があり良いアクセントとなる。比較的高温多湿を好む。写真は参考。在庫僅少



Den. secundum fma. album セクンダム, アルバム (BS) 4,400

430 フィリピン、タイなど。普通種は紫桃色系の本種中の白色花。リップに入る黄色が目立ちアクセントとなる、近年あまり見かけなくなっているアルバム個体。写真は参考。



Den. shearmanii シャールマニー (BS) 3,300

431 ニューギニア。元は Diplocaulobium 属。比較的低地に自生する。玉ねぎ型のバルブかる松葉のような細い葉を出す。花径 2cm 程度の花を一斉に咲かせる。写真は参考。在庫少数



Den. sulcatum サルカタム (BS) 3,300

432 タイ、ミャンマーなど。バルブ扁平で面白い樹姿。淡黄色の花を房状に密に咲かせる。リップ巾着状。写真は参考。



Den. trigonopus トリゴノパス(木付 BS) 3,850

433 タイ、小型種、ロウ質で厚弁の鮮黄色花、リップに緑色を帯びる色彩が人気、近年希少、有香



Den. uncatum アンカタム.....(木付 BS) 9,900

434 ベトナム、ボルネオなど。短く尖った葉を互生し、15~30cm 程度下垂する面白い株姿。バルブの頂部に 1.5~2cm 程度の乳白色花をつける。冬期は乾燥させると花付きが良い。花は短命だが貴重な種。写真は開花例。



Den. unicum ユニカム.....(木付 BS) 4,400

435 ラオス、タイ、ベトナムなど。鮮やかなオレンジの反り返る花卉が特徴的で、バルブいっぱい咲かせる可憐な小~中型種。主に春~初夏咲き。写真は参考。在庫僅少



Den. victoriae-reginae ビクトリアレギネ (BS) 4,400

436 フィリピンの可憐種。細くやや中太りで伸びるバルブ先端付近の節からクラスタ状に数輪をまとめて咲かせる。花は深い紫を彩り、中心は白く抜ける。開花はやや不定期。濃色良花が咲いている特選実生苗。写真は参考。嫌暑性あり。在庫僅少



Den. Baltimore Oriole 'Xingji Shi' バルティモア オリオール 'シンジ シ' (BS) 4,400

437 (Frosty Dawn × Roongkamol Vejvarut) (MC)

花付き、花もち共に良いフォーモサム系最新交配種。30cm 程の株にペタル、セパルもオレンジに染まる可憐な花を多数つける。1 輪も 6~7cm 程あって見ごたえあり。やや不定期咲き。



Den. Blue Seas ブルー シーズ (BS) 4,400

438 (Blue Twinkle 'Ikeya' × *antennatum*)

小型スパチュラータ系の人気種、Blue Twinkle と同系の代表種でもある *antennatum* の交配。株姿は Blue Twinkle に似て細く先端に数枚の葉をつけ、頂点から開花。Blue Twinkle より一回り大きく、スパチュラータらしいカールが目立つ花が咲いている。冬~春咲き。写真は開花例。



Den. Blue Twinkle 'Blue Hawaii' ブルー トゥインクル 'ブルー ハワイ' (木付 1 作) 3,300

439 (Betty Goto × *canaliculatum*) (MC)

canaliculatum タイプの小型スパチュラータ系。株が小さいうちから咲き花もちよい青紫色の小輪花を数多くつける人気種。本交配中の濃色個体。春咲き。



Den. Chanthaboon Sunrise チャンタブーン サンライズ(木付 BS) 3,300

440 (*lomyaiae* × *friedericksianum*) (MC)

艶のある鮮やかな黄色が可憐で、花付き良い人気交配種。小柄な株が流通するが、株が出来ると *friedericksianum* に似て、長く伸びたバルブはやや下垂するようになり、節々に 2~4 輪ずつ鮮やかな花をつける。メリクロン。



Den. Chinsai チンサイ(木付 BS) 3,300

441 (*moniliforme* fma. *aureum* × *unicum*) (FD)

石斛を交配親に使ったコンパクトタイプの多花性強健種、クリーム～オレンジ系、強健、有香、写真は開花例



Den. Cream Cascade クリーム キャスケード..... (BS) 4,400

442 (*densiflorum* × *thrysiflorum*) (US)

Callista 系の有名種同士の実生。下記と逆交配。写真は両親参考。



Den. Cream Cascade クリーム キャスケード..... (BS) 4,400

443 (*thrysiflorum* × *densiflorum*) (US)

Callista 系の有名種同士の実生。上記と逆交配。写真は両親参考



Den. Flossie McGilligan 'Sanaru' BM/JOGA フロッシー マックギリガン 'サナル'(BS) 11,000

444 (*williamsianum* × *atroviolaceum*) (MC)

Spatulata 系のブルー系美花と *Latouria* 系の小型種を交配。比較的小型でリップの青紫が美しいブルー系花。花径 6cm 程度の花を 10-15 輪。

在庫僅少



Den. Hikaru Genji ヒカル ゲンジ..... (1-2 作) 4,400

445 (*moniliforme* × *amabile*) (US)

日本の石斛に、ベトナム産の *Callista* 系下垂性房咲きタイプの大型種を掛け合わせた面白い交配



Den. Jan Orinstein ジャン オリンSTEIN (BS) 3,300

446 (*aphyllum* × *polyanthum*) (FD)

株は細身で長く下垂する。セパル、ペタルは濃桃色で、リップ乳白色～それに黄目入り。強健で咲き易い可憐花。写真は開花例



Den. Neifert's Quest 'Momilani' AM/AOS ネイファーツ クエスト 'モミラニ' (BS) 5,500

447 (Little Sweetscent × Wina Loo gx Amber Dale Shaw gp) (FD)

anosmum, *parishii*, *polyanthum* の3種が使われた交配種、花径 9cm くらいのセミアルバタイプ美花、オリジナル株



Den. Nicole Yoshikane ニコル ヨシカネ (BS) 4,400

448 (*smillieae* × *goldschmidtianum*) (US)

バルブ上部から房状に咲く *smillieae* とバルブの節々に密集して濃色の可憐花を咲かせる *goldschmidtianum* の交配。長く直立するバルブの節々に桃色をベースとしたふっくらとした花をつける。写真は開花例。



Den. Omokage 'P-6' オモカゲ 'P-6' (BS) 2,750

449 (*hercoglossum* × Snow Drop) (MC)

hercoglossum の特徴が良く出て花付抜群。小輪の淡いピンクが可憐なセッコク系小型種。しばしば年2回咲き。強健。



Den. Snow Festival 'Fuji' スノー フェスティバル 'フジ' (2号鉢 1-2作) 2,200

450 (Alice Iwanaga × *sanderiae*) (MC)

最近人気も高く、良く目立ち、展示会向きの *sanderiae* 系の最新メリクロン。バルブ先端付近の節々から複数花芽を出し、1花茎に3~6輪程。花径8cm程だが、より大きく見える純白と鮮やかな赤紫色が豪華な花。



Den. Super Anosmum 'Cherry Smile' スーパー アノスマム 'チェリー スマイル' (BS) 5,500

451 (Mendor × Superano) (FD)

Den. anosmum, polyanthum, lituiflorum の下垂タイプからなる交配種より、ほぼリップ全体に彩る濃い模様が目立つ選別個体。

オリジナル株、在庫僅少



Den. Taiwan Twist 'Yen' SM/23rd WOC タイワン ツイスト 'イェン' (BS) 33,000

452 (Burana Twist × *canaliculatum*) (FD)

直近の世界蘭会議らん展にてシルバーメダルを受賞した *canaliculatum* 系交配、褐色や紫のカールする小花を多数、花茎はほぼ直立して、花付き、花もち共に極良好。オリジナル株



Den. Tzeng-Wen Jewel ツェンウェン ジュエル (BS) 3,300

453 (*polyanthum* × Jan Orinstein) (FD)

下垂性多花タイプの新交配。花付き良い強健種。生育良好。写真は開花例。



Den. (King Zip 'Splash' × *speciosum*) キング・ジップ × スペシオサム (1-2作) 3,850

454 (US)

花卉の縁取りが綺麗なキングアナム系交配種 King Zip と *speciosum* の、花色のバラエティが豊かな開花を期待した交配。コンパクトな株で、花立ちよく、輪数がつくことを期待しています。


(JOGA レビュー30号掲載)



Den. (× *usitae* 'K-309' × *goldschmidtianum* 'Oka') ウシタエ × ゴールドシュミティアナム (1作) 2,750

455 (US)

× *usitae* はもともと黄色の *bullenianum* と *goldschmidtianum* の自然交雑と言われており、人気ある('Red Coral' × self)からの赤味の強い鮮やかな選別個体です。 *goldschmidtianum* も色濃くツヤある選別個体を使用。写真は両親。



Paphiopedilum & Phragmipedium **パフィオペディラム & フラグミペディウム属**

Paph. insigne, sanderae インシグネ, サンデレー(3-4 芽 BS) 3,300

501 (FD)

インド。D 先部の白色以外全花緑黄色個体のセルフ実生。写真は開花例



Paph. malipoense マリポエンセ (LS 約 8-10cm) 4,400

502 ('Hinata' x 'Ashigara' SBM/JOGA) (US)

中国雲南省。やや厚めの斑入り葉、長茎に 10cm 以上の大輪花をつける、淡緑色でリップ大きくふくよか、最新入賞花を使用したシブリング実生、写真は両親、在庫少数



Paph. sukhakulii サクハクリ (BS) 3,850

503 (US)

タイを原産とする小～中型種。フラットに大きく開き、茶褐色の粗いドットに覆われるペタルが特徴。葉は全体に斑入り。国内のシブリング実生。主に冬～春咲き。写真は参考。



Paph. Emma Decker エマ デッカー (LS 約 8-10cm) 3,300

504 (Fumi's Delight 'Kintaro' SM/JOGA x malipoense 'Sakawa') (US)

薄黄緑～緑ベースで、ペタルに入る褐色の脈目や、赤褐色の入り方でやや個体差の出るパービ系交配。写真は両親参考。



Paph. Ma Belle マ ベル (LS 約 10cm) 3,850

505 (malipoense 'Keiko' BM/JGP x bellatulum 'Sekine') (US)

パービ系とブラキ系のプライマリー交配。良型で色も良い入賞花 malipoense 'Keiko' と、整った花形の bellatulum 'Sekine' を使った交配。よれの少ない丸弁の整形花を期待。写真は両親。



Paph. (Acclamation 'Royal Desire' x bellatulum 'S II')

(アクラメーション 'ロイヤル デザイアー' x ベラチュラム 'S II') (LS 約 12-15cm) 4,400

506 (US)

大輪系点花とベラチュラムの交配、写真は両親参考。



Paph. (Acclamation 'Royal Desire' x Bright Shine 'Big Spot')

(アクラメーション 'ロイヤル デザイアー' x ブライト シャイン 'ビッグ スポット') (BS) 4,400

507 (US)

大輪系点花。写真は Acclamation 'Royal Desire'。♂親は、ドイツ系粗い点花。



Paph. (Amarillo 'Muriel' B/CSA x White Princess 'T-10')

(アマリロ 'ムリエル' x ホワイト プリンセス 'T-10') (LS 約 15-18cm) 4,400

508 (US)

大輪系白花期待。写真は両親。




Paph. (Favorite Etching 'Big Spot' x Hunting Spot 'Twilight Spot' BM/JOGA)

(フェイバリット エッチング 'ビッグ スポット' x ハンティング スポット 'トワイライト スポット') (BS) 4,400

509 (US)

大輪系点花同士の交配。写真は両親。'



Paph. (Favorite Polo 'Infinity' × Personality 'Plus' SM/JOGA)

(フェイバリット ポロ 'インフィニティー' × パーソナリティ 'プラス').....(LS 約 15-20cm) 4,400

510 (US)

大輪系点花同士の交配。写真は両親。



Paph. (Hamana Island 'Azusa' BM/JOGA × White Princess 'Twilight Sea')

(ハマナ アイランド 'アズサ' × ホワイト プリンセス 'トワイライト シー').....(LS 約 12-15cm) 3,300

511 (US)

白色系大輪花期待。写真は両親参考。'



Paph. {(Hangrid × Provocation) 'Dark Star' × Thunder World 'Black Stone' BM/JOGA}

{(ハングリッド × プロボケイション) 'ダーク スター' × サンダー ワールド 'ブラック ストーン' }.....(LS 約 15-20cm) 4,400

512 (US)

大輪整形の点花同士の交配。写真は両親。



Paph. (Hunting Spot 'Flashball' BM/JOGA × Norito Hasegawa 'Super')

(ハンティング スポット 'フラッシュボール' × ノリトハセガワ 'スーパー')(LS 約 15-20cm) 3,850

513 (US)

大輪整形の点花入賞花とパービ系優良個体の交配。写真は両親。



Paph. (Louvre 'Ashigara' × Rock'n Red Mark 'Ashigara')

(ループル 'アシガラ' × ロックン レッド マーク 'アシガラ').....(LS 約 15-20cm) 4,400

514 (US)

大輪整形の点花同士の交配。写真は両親。




Paph. (Ma Normandie × bellatulum 'S II')

(マ ノルマンディー × ベラチュラム 'S II').....(LS 約 12-15cm) 3,300

515 (US)

大輪系点花とベラチュラムの交配、写真は両親参考。



Paph. {(Mish Sunlight × Jenna Marie) 'Ruby Queen' × Via Mesa Grande 'Val' HCC/OS}

{(ミシュ サンライト × ジェナ マリー) 'ルビー クイーン' × ビア メサ グランデ 'バル' }.....(BS) 4,400

516 (US)

大輪整形の赤花同士の交配、写真は両親。



Paph. (New Generation 'Big Spot' × Hunting Spot 'Twilight Spot' BM/JOGA)

(ニュージェネレーション 'ビッグ スポット' ×ハンティング スポット 'トワイライト スポット').....(LS 約 20-25cm) 4,400

517 (US)

大輪良型の点花同士の交配。写真は Hunting Spot 'Twilight Spot'。♀親はドイツ系の粗い点花。



Paph. (Po Green Apple 'Ashigara' SM/JOGA × Stone Lovely 'R.W. Esteem' BM/JOGA)

(ポグリーンアップル 'アシガラ' × ストーンラブリー 'R.W. エステイム).....(LS 約 12-15cm) 3,300

518 (US)

malipoense 交配の緑色花と極丸形整形黄色花の交配。写真は両親



Paph. (Ruby Freezing × White Princess 'T-7')

(ルビー フリージング × ホワイト プリンセス 'T-7').....(LS 約 20-25cm) 4,400

519 (US)

大輪系赤花と中大輪白色花の交配。写真は両親。



Paph. (White Princess 'T-3' × Avatar 'Ashigara')

(ホワイト プリンセス 'T-3' × アバター 'アシガラ').....(LS 約 20-25cm) 3,850

520 (US)

中大輪白色花と幅広弁丸形大輪の緑色花の交配。写真は両親。



Paph. (White Princess 'T.K.M.' × emersonii 'Ashigara')

(ホワイト プリンセス 'T.K.M.' × エマーソニー 'アシガラ').....(LS 約 10-12cm) 3,300

521 (US)

中大輪白色系花、写真は両親




Paph. {(Wild'n Free × Memoria Sabrina Mark) × Thunder World 'Black Stone' BM/JOGA}

{(ワイルドン フリー × メモリア サブリナ マーク) × サンダー ワールド 'ブラック ストーン' }..... (BS) 4,400

522 (US)

大輪系点花同士の交配。写真は両親。



Phrag. pearcei ピエセイ..... (BS) 4,400

523

ペルー、エクアドルを原産とする小型のフラグミペディウム。 *kovachii* などに代表される大型種に比べ非常に丈夫で生育旺盛。色濃い細葉で、20cm 程度の株の上部に花を咲かせる。主に夏咲き。写真は参考。



Phrag. × richteri リヒテリ..... (BS) 5,500

524

前項の *pearcei* と同タイプの *boissierianum* との自然交雑種と言われるペルー、エクアドル原産の種類。写真は参考。



Phalaenopsis ファレノプシス属

Phal. amabilis アマビリス (1作) 3,300

601 (JP from Borneo × self) (US)

東南アジア広域に自生する本種中、ボルネオ産の原産地由来個体のセルフ実生。親は花径 12cm 程にもなる大きく、迫力ある花で、細く繊細な造形のリップの黄色が目立つ。成長は早い。写真はセルフ親。



Phal. appendiculata アペンディキュラタ (木付 BS) 7,700

602 ボルネオ、極小柄で 10cm 程度のリーフスパンで開花サイズ。花は 1cm 程度の小輪で、白色に桃紫色を彩り可憐。比較的水を好む。写真は参考。



Phal. bellina ベリナ (木付 BS) 5,500

603 (× sib.)

マレーシア、ボルネオ島。やや厚めの若葉色の大きな葉。株元からジグザグに伸びる花茎はやや短めで、厚弁のグラデーションの綺麗な花をつける。香りあり。写真は開花例。



Phal. corningiana コーニングアナ (木付 1作) 5,500

604 (US)

ボルネオ。ペタル、セパルに入る茶褐色の棒状斑点は個体差が大きく、放射線状だったり、同心円状だったりする。リップは鮮やかな赤紫。株が大きくなると一度に咲く輪数が増えて見ごたえも良くなる。個体によっては強香あり。写真は開花例。在庫僅少



Phal. deliciosa デリシオサ (木付 BS) 4,950

605 インド~ボルネオなど広くに分布する元 *Kingidium*。小柄な株に 2cm 程の小花を次々と咲かせるタイプ。成長により緑が濃かったり、褐色がかかったりと変化するが、やや銀色がかった葉のタイプ。写真は参考。



Phal. deliciosa, alba strain デリシオサ, アルバ系 (木付 BS) 6,600

606 インド~ボルネオなど広くに分布する元 *Kingidium*。小柄な株に 2cm 程の小花を次々と咲かせるタイプ。通常、桃色、もしくはクリーム色だが、本実生は白花系。株は緑の濃いやや細葉。写真は参考。



Phal. fasciata 'No.1' ファッシアタ 'No.1' (木付 BS) 6,600

607 (FD)

フィリピン、比較的小型種で花立ち特に良好、5cm 程度の花を枝打ちする花茎に次々と開花、色彩良い良個体。強健で生育旺盛、オリジナル株、在庫僅少



Phal. finleyi (= Kingidium minus) フィンレイ (木付 BS) 4,400

608 (× sib.)

タイ、ミャンマーなどの小型種。草姿極小型で花径 2cm 程度の小輪花を 3-5 花ずつ。クリーム地に赤桃色を彩り、S,P は後方に反り返る面白い形。可憐美花。写真は開花例。



Phal. formosana (variegated leaves) フォーモサナ (斑入り葉)(木付 BS) 6,600

609 (MC)

白花胡蝶蘭として最も有名な種。台湾産の *amabilis*、*aphrodite* subsp. *formosana* とされていた種で現在は *Phal. formosana* として独立。葉の縁を中心に太くしっかりとした斑の入る個体。観葉としても面白い。花は普通種同様冬～春に白花を咲かせる



Phal. × intermedia (yellow lip) インターメディア, イエローリップ(木付 BS) 4,400

610 (MC)

aphrodite と *equestris* の自然交雑とされる *intermedia* の中でも、通常薄い小豆色となるリップが明るい黄色になるタイプ。



Phal. lindenii リンデニー(木付 2作) 4,400

611 (× sib.)

フィリピン原産の中型の原種。下垂性の斑入葉が綺麗。白色から淡ピンクに淡いストライプも入り、リップ桃色。花径 5cm 前後の可憐花を 10-15 輪つける人気種。近年貴重。写真は参考。在庫少数



Phal. lowii ローウィー(木付 NBS) 4,400

612

タイ、ミャンマーの小型種、花茎やや長く伸び花は 4~5cm の淡ピンクで平開、葉は小さく落葉することもある。写真は参考。



Phal. lueddemanniana ルデマニアナ(木付 BS) 5,500

613 (wild collected × 'Ten Shin #4')

フィリピン。やや立ち上がり伸びる細長い葉の中型原種。花茎はやや長めに伸び、先端に 3~5 輪程、花径 5~6cm 程の花を付ける。褐色の斑点が同心円状に入り、コラム、リップ、ペタル基部にかけてマゼンタ色を帯びる。写真は参考。



Phal. mariae マリエ(木付 BS) 5,500

614 (FD)


フィリピン、白色に濃褐赤色のはっきり大きめの斑紋。比較的花茎を出しやすく、株ができると数花茎にて同時に数十輪開花させる。有香。写真は参考。



Phal. parishii パリシー(木付 BS) 4,400

615

インド、タイ、ベトナムなど、草姿極小型で花径 2cm 程度の小輪花を 5-10 輪つける、リップ大きく赤色系で揺れ動き面白い。可憐美花。写真は参考。



Phal. pulcherrima '4n' プルケリマ '4n'(木付 BS) 4,400

616 (= Doritis pulcherrima) (MC)

タイ、スマトラ、マレーシアなどを原産とする元 *Doritis* 属の多花性小型種。葉はやや厚めで立ち性、直立して伸びる花茎に 3~5 輪ずつ開花。本個体は花径 5cm 程となる大輪で、さらにペタルがリップ化してオレンジがかった縁取りの入るトリラベロタイプ。メリクロン。



Phal. pulchra プルクラ(木付 BS) 5,500

617 フィリピン。ほぼベタ状に鮮やかな紫彩る艶のある花が特徴。
1 輪は 5cm 程。芽吹きよく、生育旺盛。花茎も多く出るが、花芽の先端に高芽を発生させることも多く、高芽を増やして大株づくりを楽しむこともできる。強健。写真は開花例。



Phal. schilleriana シレリアナ(木付 BS) 5,500

618 (× sib.)
フィリピン。淡いピンクの中輪花でピンク系胡蝶蘭交配種の親となった原種。株が大きくなるにつれ花芽は枝を打ち、何十輪もの花をつけ大変豪華。大理石模様の葉の模様も様々で面白く香りも良い人気種。写真は参考。



Phal. schilleriana 'MSH' シレリアナ 'MSH' (木付 1 作) 5,500

619 (MC)
上記同様。色はやや薄めのサクラ色の良型個体メリクロン。まだ小さい株だが、実生品に比べ、葉は幅のある丸めで、斑は横縞が比較的はっきりと出ている。




Phal. schilleriana 'Pink Butterfly' AM/AOS シレリアナ 'ピンク バタフライ'(木付 NBS) 5,500

620 (MC)
上記同様。本種中の花形色彩共に良い入賞個体メリクロン。在庫少数



Phal. stuartiana スチュアーティアナ (木付 1 作) 5,500

621 (× sib.) (US)
フィリピン。本種も長楕円形の斑入りの葉で、花下部を黄色く彩り、リップ、ローワーセパル（特に下半分）に褐色の斑点がはいる。schilleriana 同様、花茎が枝打ち、5~7cm ほどの花を多数咲かせる。写真は参考。



Phal. stuartiana (var. nobilis) スチュアーティアナ (ノビリス)(木付 BS) 5,500

622 (× sib.)
ペタルやドーサルセパルにも黄色味が入る nobilis タイプのシブリング。台湾で改良され黄花と呼べるほど濃い黄色となるタイプと、やや薄目の野生種を使ったシブリング実生。写真は開花例参考。



Phal. sumatrana スマトラナ(木付 BS) 5,500

623 (× sib.)
ボルネオ、タイなど。かつては、zebrina とされていたタイプのもの。白色地に褐色の細長い斑が面白い。花径 4-5cm 程度で芳香あり。写真は参考。



Phal. tetraspis テトラスピス(木付 BS) 4,400

624 ('Spot' × sib.) (US)
スマトラ、様々な色彩の掛け合わせによってバラティ豊かな交配がされている種。斑点の入るタイプの実生で、色やパターンはバリエーション豊か。花径 5cm 程度の花を数輪ずつ順次開花し長く楽しめるのもうれしい一種。写真は開花例。



Phal. tetraspis 'C1' テトラスピス 'C1'(木付 NBS) 4,950

625 (MC)

スマトラ。speciosa としても扱われていた花弁に不規則な斑紋が入るタイプの人気個体。目を引くワインレッドの斑紋は同じ花茎でも一輪ずつ異なる配色で開花する面白い性質を持つ。20cm ほど伸びる花茎に 5cm ほどの花を次々と咲かせるので長く楽しめる。



Phal. tetraspis 'C2' テトラスピス 'C2'(木付 BS) 5,500

626 (MC)

スマトラ原産の中型種。鮮やかな緑の葉で、花径は 20~30cm 程半下垂して伸びる。白色にベタ状の赤褐色系斑がまばらに入り、同じ花茎であってもどの花も同じようには入らない面白さがある、花径 5cm 程度の花を数輪ずつ順次開花し長く楽しめるのもうれしい一種。



Phal. thailandica タイランディカ(木付 BS) 4,400

627

タイ、parishii、lobbii などに似る極小型原種でリップ左右に分かれた明るい橙色の目を持つ可憐種。小型ながらも株が出来ると 20 輪近くも咲かせ見事な見栄えとなる。写真は参考。



Phal. violacea ビオラセア(木付 BS) 5,500

628 ('Sumatra Select Dark' × Indigo type)

スマトラ、マレー半島。自生地由来個体と言われる濃色個体と、全面が濃いブルー系になる Indigo タイプとの実生。花全体が鮮やかなマゼンタになる花が咲いている実生。写真は兄弟株の開花例。主に初夏~秋咲き。



Phal. violacea, alba strain ビオラセア, アルバ系(木付 BS) 5,500

629 (US)

スマトラ、マレー半島。白色の花弁は（特に咲き始めに）先端が薄緑となり、リップに少し黄色。比較的短めで、ジグザグに伸びる花茎に順次に花を咲かせる。主に初夏~秋咲き。写真は参考。



Phal. violacea, coerulea strain ビオラセア, セルレア系(木付 BS) 6,600

630 (coerulea × sib.) (US)

スマトラ、マレー半島。台湾で育種されたセルレアタイプ。Indigo と呼ばれる濃青紫タイプとはまた違った、綺麗なグラデーションが出る花が咲いている。比較的短めで、ジグザグに伸びる花茎に順次に花を咲かせる。主に初夏~秋咲き。写真は同系統実生の開花例。



Phal. violacea, Indigo strain ビオラセア, インディゴ系(木付 BS) 7,700

631 (Indigo type × sib.)

スマトラ、マレー半島、セルレア系花の改良から生まれた Indigo type と呼ばれる濃ブルー系個体同士のシブリング実生からの選別個体、花茎が上がると次々と連続して開花し長く楽しめる。主に初夏~秋咲き。写真は開花例



Phal. wilsonii ウィルソニー(木付 BS) 8,800

632

中国、チベット、ベトナムなど。小型コチョウラン原種で、花径 3~5cm 程の桃色を帯びた可憐な小花を数輪咲かせる。コチョウランとしては低温タイプで、冬季は落葉して根だけの状態となることもある。中国現地よりの輸入株。主に春~初夏咲き。写真は参考。



Phal. wilsonii ウィルソニー (木付 NBS) 4,400

633 (× sib.) (US)

中国、チベット、ベトナムなど。小型コチョウラン原種で、花径 3~5cm 程の桃色を帯びた可憐な小花を数輪咲かせる。コチョウランとしては低温タイプで、冬季は落葉して根だけの状態となることもある。国内実生苗。主に春~初夏咲き。写真は参考。



Phal. Anna -Larati Soekardii アンナララティ ソーカルディ(木付 BS) 4,400

634 (*pulcherrima* × *parishii*) (MC)

花茎が直立して咲く多花性小型種の *pulcherrima* と小型で株元近くに咲く *parishii* の交配。リップの目立つ *parishii* の雰囲気を残しつつ、より輪数が付く *pulcherrima* の開花特性を引き継ぐ可憐種。メリクロン。



Phal. LD's Bear King LD's ベア キング(木付 BS) 5,500

635 (Hannover Passion × Dragon Tree Eagle) (MC)

violacea や *venosa* の雰囲気残る厚弁で、花全体にベタ状にワインレッドを彩る発色綺麗な交配種メリクロン。株姿は *violacea* に似て卵型の薄緑の葉を広げ、花茎は短め。花径 5~6cm 程。春咲き。



Phal. Lyndon Mix Zebra '709' リンドン ミックス ゼブラ '709'(木付 BS) 5,500

636 (Lyndon Mixture × KS Super Zebra) (MC)

amboinensis や *violacea* などの原種の面影を残す交配。太く同心円状に連なる斑紋がほぼベタ状に花全体を彩る濃色花メリクロン。葉は若葉色で卵型に大きく広がり、株が出来ると花茎は 15~20cm ほど伸び、3~4 輪の良型花を咲かせる。春咲き。



Phal. Meiderland Kaiulani '685' メイダーランド カイウラニ '685'(木付 BS) 5,500

637 (Princess Kaiulani × KS Happy Eagle) (MC)

株姿、花ともに *violacea* の雰囲気強い交配種メリクロン。薄くやや黄色かった若草色で、中心からローワーセパルにかけ、桃紫色を彩る。ほんのりと石鹸のような香りあり。春咲き。



Phal. Tying Shin Fly Eagle タイイング シン フライ イーグル(木付 BS) 6,600

638 (*tetraspis* × Dragon Tree Eagle) (MC)

黄色地に赤褐色の大きな斑紋が不規則に入る特異な配色のノベルティ交配。同交配中でも色彩のバリエーションは様々。花上がりよく、複数花茎が次々と咲き続けると写真のような豪華な開花が楽しめる個体。春~夏咲き。



Phal. Yaphon Perfume 'Coffee Red' ヤフォン パフューム 'コーヒー レッド'(木付 BS) 4,400

639 (Tying Shin Cupid × Tzu Chiang Balm) (MC)

小柄で *equestris* や *pulcherrima* に似た立ち性の株姿で、ほぼ直立して伸びる花茎に 3~4cm 程の小輪花を 3~5 輪。赤みの強い褐色の鮮やかなミニコチョウランのメリクロン。有香。春~夏咲き。



Vanda & Allied Genera バンダとその属間交配種

V. curvifolia (= *Ascocentrum curvifolium*) カービフォリア(BS) 4,400

701 タイ、ミャンマーなど。元 *Ascocentrum* 属のやや小型種。鮮明な赤橙で2cm程度の丸形小輪花を直立する花茎に数十輪。写真は参考。



V. christensoniana (= *Ascocentrum christensonianum*) クリステンソニアナ(BS) 4,400

702 ベトナム、小柄な株から開花し一茎に数十輪の桃色花をつけ可憐、強健で成長も早く大株作りに好適な可憐種。春咲き。写真は参考。



V. flavobrunnea (= *pumila*) フラボブルネア(BS) 5,500

703 タイ、ベトナム、ラオスなど。比較的小型のバンダ。葉の付け根に近く3~5cm位の乳白色花を2~5花ずつつける。リップは紫褐色系模様あり。芳香あり。春咲き。写真は参考。在庫僅少



V. lamellata (alba strain) ラメラタ, アルバ系(BS) 5,500

704 (*alba* × *sib.*) (US)

南西諸島からマリアナ諸島など広くに分布する紅頭翡翠蘭とも呼ばれる *Vanda lamellata* のアルバ同士のシブリング実生。地域によって色彩変化に富む種類だが、アルバ個体はいまだ非常に貴重。葉幅20~40cm程の株。冬~春咲き。写真は参考。



V. nana (= *Ascocentrum pusillum*) ナナ(木付 BS) 3,300

705 タイ、ベトナムなど、*Vanda* 系の最小種の一つで株幅は10~15cm程。葉の間から数センチの花茎を伸ばし1cm弱の小花を数花ずつつけ可憐。強健。秋咲き。写真は参考。



V. Ho-Kin Ng ホキン(BS) 7,700

706 (*crinata* × *lamellata*) (FD)

比較的小型な原種同士を交配し、一風変わった、しかし色彩の良い花が咲いている。緑黄色地に褐色を彩り、リップ赤色筋。やや斜上する花茎に10輪前後をつける。やや不定期に年に2~3回咲く。写真は参考。



Van. Lou Sneary (Blue) バンダコスティリス ルー スネアリー (ブルー)(BS) 3,850

707 (*V. falcata* × *Rhy. coelestis*)

風蘭を交配親に使用した小型の人気交配種。ブルー系花確認済個体。写真は参考



Van. Lou Sneary (Pink) バンダコスティリス ルー スネアリー (ピンク)(BS) 3,850

708 (*V. falcata* × *Rhy. coelestis*)

風蘭を交配親に使用した小型の人気交配種。ピンク系花確認済個体。写真は参考



Other Genera その他の属

Acianthera crinita アシアンセラ クリニタ(木付 BS) 3,300

- 801 (= *Pleurothallis crinita*) ブラジル～ボリビア。独特の斑入りの葉の中心部分から 1.5cm 程の毛の生えたような小さな花を 3～5 輪程順に咲かせる極小型種。写真は参考。



Acineta erythrosantha アシネタ エリスロザンサ(1-2 作) 5,500

- 802 コロンビア、*Stanhopea* 属に近いもの、4cm 程度の黄色～橙色系丸形花を下垂する花茎に 20 輪前後後つける、芳香、やや嫌暑性あり、写真は参考。



Acineta superba アシネタ スーパーバ(1-2 作) 5,500

- 803 コロンビア、*Stanhopea* 属に近いもの、5cm 程度の小豆色系点入り丸形花を下垂する花茎に 20 輪前後後つける、芳香、嫌暑性あり、写真は参考。



Aerangis biloba エランギス ビロバ(木付 BS) 7,700 ・(木付 1 作) 4,400

- 804 中央～西アフリカ原産の単茎原種。葉は薄い網目模様があり、先端が二つに割れる面白い形状。葉の間からやや下垂する花芽を伸ばし、1 輪 3cm 程の白色花を 20 輪程つけ、夜間芳香を放つ。生育旺盛、複数花茎で開花すると写真のように見事。やや不定期咲き。写真は参考。



Aerangis citrata エランギス シトラタ(木付 NBS) 4,400

- 805 マダガスカル。濃緑色の薄葉を広げ、根元から 20～30cm 程花茎を伸ばし、純白～乳白色でペタルが大きく蝶のような可憐な花を多くは 30 輪ほどつける。その名の通りシトラスの香り。写真は参考。



Aerangis hildebrandtii エランギス ヒルデブランドティー(10 芽前後の木付 BS 良株) 4,400

- 806 (= *Microterangis hildebrandtii*)
アフリカ。橙色系の極小輪花を長く伸びる花茎に数十輪。強健で生育旺盛。芳香有る春咲種。



Aerangis kotschyana エランギス コツキアナ(木付 1-2 作) 4,400

- 807 アフリカ大陸東岸から内陸部にかけて広範囲に分布。脈や斑点の入る葉にしっかりと太い根を伸ばし、株ができると 30～45cm ほどに下垂する花茎にやや肉厚でアイボリーホワイトの長い距を持つ花を 20 輪以上も咲かせる。写真は参考。



Aerangis mystacidii (South Africa) エランギス ミスタシディー(BS) 8,800

- 808 タンザニアから南アフリカまでのアフリカ大陸東岸に広く分布する小型種。中でも比較的花が大きいとされる南アフリカタイプ。やや硬めの細葉。写真は参考。在庫少数。



Aerangis punctata エランギス プンクタタ(木付 NBS) 4,400

809 マダガスカル。草姿極小柄で赤味を帯び面白い。草姿に比し大輪で距が長い希少種。リップ白色その他は褐桃色を帯びる。写真は参考。



Aerangis Rhodotorata エランギス ロードトラタ(木付 BS) 5,500

810 (*citrata* × *luteoalba*)

Aerangis 属でも人気の高い *luteoalba* と *citrata* の交配。 *luteoalba* に近い株姿と花で、交配種でありながらも *luteoalba* の特徴でもあるワンポイントの朱色がはっきりと現れる。



Aeranthus ramosa エランテス ラモサ(NBS) 8,800

811 マダガスカル、花茎細長く伸び途中の節々と先端に 6cm 前後の抹茶色の花を 1~2 花ずつつける、特異な色彩が人気、水を好む。写真は参考



Aerides houlettiana エリデス ホーレティアナ(BS) 5,500

812 インドシナ。 *Vanda* 近縁としては比較的コンパクトな株幅の単茎種で、葉の間から長いと 30cm 程にもなる花房を半下垂させ、地の黄橙が濃く、リップのピンクが映える花を密に咲かせる。写真は本実生開花例。春~初夏咲きで芳香あり。写真は参考。在庫少数



Ancistrochilus rothschildianus アンシストロキラス ロスチャイルディアナス(NBS) 4,400

813 ギニア~ウガンダ。小型玉ねぎのようなバルブ。花茎は直立し落葉したバルブ基部より出て、淡ピンクでリップ紫紅色の 5cm 程度の美花を 5~6 花ずつつける。写真は参考。春咲き。在庫少数



Angraecum distichum アングレカム ディスティカム(木付 BS) 3,300

814 中央~西アフリカ。草姿小柄で株幅 2cm 位で葉を互生。1cm 弱の純白色小輪花を葉の付け根より幾つも咲かせる可憐種。強健で育成旺盛。春、秋としばしば年 2~3 回開花。写真は参考。



Angraecum decaryanum アングレカム デカリアナム(木付 BS) 3,300

815 マダガスカル原産。リーフスパン 2~3cm 程の株の途中から 5mm 程度の可憐な白花を数輪。手乗りサイズの小さな株でも開花する極小型種。写真は参考。



Angraecum elephantinum アングレカム エレファンティナム(木付 BS) 4,400

816 マダガスカル。 *didieri* など似る小型種で、葉は固く展開。花径 8cm 程度で比較的強健。写真は参考。



Angraecum germinianum 'White' ジャーミニアナム 'ホワイト'(BS) 5,500

817 (FD)

細く直立する株から、リップが大きくピュアホワイトの綺麗な花を咲かせる人気種。花付きよく、極強健。子株を増やし大株に育てて楽しむのもおすすめ。 **オリジナル株、在庫少数**



Angraecum magdalenae アングレカム マグダレネ.....(2-3 作) 4,400

818

マダガスカル。"Queen of the Angraecums" (アングレカムの女王) と呼ばれる人気種。ツヤの無い肉厚の葉を互生させる薄型のバルブで、花径 8~10cm 程ある大輪花をつける。全体にポーセリンホワイトで、大きなリップのボリュームある美花。本属の特徴でもある距も長く 10~15cm 程。写真は参考。



Angraecum praestans アングレカム プレストانس(木付・バスケット NBS) 9,900

819

マダガスカル。Vanda のように左右に厚く硬い葉を展開させる中型種。株元から伸びる花茎に花径 10cm 位の花を 5~10 輪つける。薄黄緑色に彩る花弁も美しい。写真は参考。 **在庫少数**



Angraecum scottianum アングレカム スコッティアナム(木付 1-2 作) 5,500

820 (US)

コモロ諸島。前項の *pseudofilicornu* に似る松葉のような葉のタイプだが、やや太め。同様にリップが丸く大きく、長く垂れさがる距を持つ可憐な花を付ける種類。貴重。写真は参考。 **在庫少数**



Angraecum viguieri アングレカム ビグユイエリ(2 号鉢) 4,400

821 ('200409' × 'Pure Water' SBM/JOGA) (US)

マダガスカル。Angraecum の中でも特異なクリーム色~オレンジ色の大輪を付ける人気種。マダガスカルからの輸入個体と、花付きよく花径も大きい入賞個体を使ったシブリング実生。写真は花粉親。



Bardendrum Terusan 'Pink Fantasy' バーデンドラム テルサン 'ピンク ファンタジー'(木付 BS) 3,300

822 (Bark. skinneri × Epi. haematanthum) (MC)

コンパクトながら花上がりよく、見事なボール咲きとなるカトレヤ近縁の属間交配。30cm 程の株でもバルブ頂部より 20~30cm の花茎伸ばし、リップが大きく、鮮やかな紅紫の花径 3cm 程の可憐花を密に咲かせる。株立ちに育つと見事。



Barkeria skinneri バーケリア スキンネリ(木付 BS) 3,300

823

中米。濃紫桃色の小型濃色タイプ。ペタルの丸い良型花を使った実生。強健で花もち良好。冬~春咲き。写真は参考。



Brassavola cucullata ブラサボラ キュキュラタ(木付 BS) 4,400

824

メキシコ~南米。カトレヤの近縁属で棒状葉。セパル、ペタルが長く垂れ面白い。15cm くらいの花を 1 茎に 1~2 花ずつつける。春~夏咲。写真は参考。



Brassavola fragellaris ブラサボラ フラゲラリス(木付 BS) 3,850

825 ブラジル、草姿細長い、花径7~8cmの花を5~10輪くらい、淡緑黄色で大きく白色基部に黄色を彩る可憐花、有香、強健、写真は参考。



Brassavola nodosa ブラサボラ ノドサ(木付 BS) 4,400

826 中米、棒状多肉葉、セパル、ペタル細長く緑白色、リップ白色でスペード形、近年本種を使用した交配種も人気、有香(夜間)。写真は参考



Brassia Hibiya Star 'Spider Spirit' ブラシア ヒビヤ スター 'スパイダー スピリット'(NBS) 3,850

827 (keiliana x longissima) (MC) 従来のブラシアの色彩とは一味違う橙色味の強い色彩はインパクト充分、咲き始め黄色から時間をかけて橙色味が強く変化、花期は長い



Broughtonia sanguinea ブロートニア サンギネア(木付 BS) 6,600

828 (x sib.) (US)

ジャマイカ。カトレヤ近縁属の小型種で色彩変異に富んだ人気種。近年少ない赤系個体を片親に使ったシブリング実生。栽培の難しい種類として知られてきたが、近年は木付けやバスケットを使った栽培が良い結果を生んでいる。写真は両親。



Bulbophyllum frostii バルボフィラム フロスティー (木付 BS) 2,750 ・ (BS) 2,200

829 ベトナム。1cm程度の球状バルブの小柄な株に3cmくらいの赤褐色の木靴のような形の面白い花を3~4輪ずつつける。強健で育成旺盛。木付にも好適。初夏咲き。写真は参考。



Bulbophyllum lasiochilum fma. album 'Daisen' CBR/JOGA

バルボフィラム ラシオキラム, アルバム 'ダイセン'(木付 BS) 4,400

830 (FD)

ミャンマー、マレー半島原産の小型種。通常種は褐色、斑点が入るが、本個体は花全体が特徴的な黄緑色となるアルバム個体。強健種。オリジナル株、在庫僅少



Bulbophyllum lilacinum バルボフィラム リラシナム(NBS) 2,750

831 マレーシア、タイ、強健な小型タイプ、花径6mm前後の花をやや伸びる房状に数十輪、白色地に桃色を彩る美花、良い芳香あり。写真は参考



Bulbophyllum macraei バルボフィラム マクレイ(BS) 2,200

832 沖縄県。シコウランとして有名。やや赤味の強い個体。1茎に5~6輪つける。強健で育成旺盛。写真は参考。



Bulbophyllum occultum バルボフィラム オキュルタム.....(NBS) 4,400

833 マダガスカル。 *Megaclinium* タイプで面白い花穂の中に小豆色の極小輪花を開花。強健。花穂は数か月つけている。写真は参考。



Bulbophyllum wendlandianum 'Abe' バルボフィラム ウェンドランディアナム 'アベ'(BS) 1,650

834 (MC) ミャンマー、タイ。10cm 程度の大輪花を扇状に数花。濃紫赤色で目立つ花。春咲きの小型強健種。



Catamodes (Darkonium 'Black Element' × Ctsm. Donna Wise 'Amber' AM/AOS)
カタモデス (ダーコニウム 'ブラック エLEMENT' × ドナ ワイズ 'アンバー') (BS) 13,200

835 (US) 最新のカタモデス交配。これまで *Fredclarkeara* 交配が盛んにつくられてきたが、よりリップがふくよかで良型花が生まれている *Catamodes* の交配が登場しました。弁質よく、ボリューム感のある良型大輪花を期待。写真は両親。在庫少数



Catamodes (Dragon's Glade 'Dark Sword' × Ctsm. Orchidglade 'Jack of Diamonds' AM/AOS)
カタモデス (ドラゴンズ グレード 'ダーク ソード' × オーキッドグレード 'ジャック オブ ダイアモンズ') ... (BS) 13,200

836 (US) こちらも最新 *Catamodes* 交配。 *Catasetum* 交配の中でも特に大きなリップが特徴の *Orchidglade* を使った交配で、インパクトの強い赤～褐色系の良型花を期待。写真は両親。在庫少数



Catamodes (Dragon's Glade 'Golden Scales' × Ctsm. Orchidglade 'Davie Ranches' AM/AOS)
カタモデス (ドラゴンズ グレード 'ゴールデン スケールズ' × オーキッドグレード 'デビー ランチェス') ..(1 作) 11,000

837 (US) 上記と同じ組み合わせを個体違いで交配。リップの黄色地が目立ち、ペタル、セパルには褐色の斑点。明るい色合いの大輪良型花を期待。写真は両親。在庫少数



Catasetum pileatum fma. album カタセタム ピレアタム, アルバム.....(BS) 4,400

838 (MC) ベネズエラ、コロンビアなどの低地。本属の代表種でもあり、近年も人気の高い交配種の重要な親としても知られる。本属中でも最大クラスの大きな花は 10cm ほどにもなるリップが特徴的。下垂する花茎に 4～10 輪。色彩変異の多い本種中の純白花のメリクロン。



Catasetum Mark's Red Hermosa 'Oscar Posada' AM/AOS
カタセタム マークス レッド ヘルモサ 'オスカー ポサダ'(NBS) 8,800

839 (*pileatum* × Alexis Pardo) (MC) *pileatum* の色濃い大輪系入賞花のメリクロン。ワインレッドの大きなリップと、やや薄緑がかったペタル、セパルが新しい色合い。



Chauberdia heteroclita チャウバーディア ヘテロクリタ(BS) 8,800

840 エクアドル、ペルー、緑黄色に褐色筋リップ紫を彩る 5cm くらいの花を株元から何本も立てる、写真は参考



Chiloschista lunifera キロスキスタ ルニフェラ(木付 BS) 5,500

841 タイ、インドなどを原産とする無葉蘭として知られる人気種。ペタル、セパルのほぼ全体に入る小豆色の大きな斑紋が特徴。他種に比べ密に花をつける。写真は参考。



Chysis liminghei チシス リミンゲイ(NBS) 3,300


842 メキシコ。本属中のやや小型種で新芽の伸長とともに開花。艶がある展開良いピンク～橙味の強い花を1茎に5～10輪つける。花径7cm くらいの美花。春咲。写真は参考。



Chysis Sedenii チシス セデニー(BS) 4,400

843 (*liminghei* × *bractescens*) (US)

bractescens は弁厚で花が大きく、白地のペタル、セパルの先端にはいる乳白色が美しく、*liminghei* はピンクやオレンジを重ね塗りしたような色彩が綺麗。花径が大きく、パステルカラーの優しい色合いの花を狙ってのリメイク。写真は両親。



Clowesetum Cosmo-Grace クロウエセタム コスモ グレース(NBS) 6,600

844 (*Cl. Grace Dunn* × *Ctsm. pileatum*) (MC)

大きなリップが特徴の *pileatum* と人気の多輪性小型種 *Grace Dunn* の交配。色合いは *pileatum* に似る緑色系で、*Grace Dunn* ゆずりの密に詰まった丸形中輪花を咲かせる



Cloweisa Rebecca Northen 'Mikkabi' クロウエシア レベッカ ノーザン 'ミッカビ'(BS) 3,300

845 (*Grace Dunn* × *rosea*) (MC)

落葉したバルブの基部から花茎を出し、2.5cm くらいのスパイシーな香りと、可憐な淡い桃色の花を10輪前後。冬～春咲き。タケノコ系の最高人気種。



Coelogyne assamica セロジネ アッサミカ(BS) 3,300

846 ベトナム。淡緑黄色で透き通るような花卉にリップ橙褐色系マーキング。花茎斜上して6～7cmの花を7～8輪つける強健種。秋～冬咲。写真は参考。



Coelogyne convallariiformis 'Walter Teague' CHM/AOS

セロジネ コンバラリイフォルミス 'ウォルター ティーグ'(BS) 2,200

847 (= *Dendrochilum convallariiforme*) (FD)

フィリピン。橙桃色系の小輪花を整然と並べる可憐種。強健で花立ち極良好。冬咲。オリジナル株



Coelogyne flaccida (= *lactea*) 'Ohyama' BM/JOGA セロジネ フラクシダ 'オオヤマ'(BS) 6,600

848 (FD)

タイ。弓なりに伸びる花茎に4cm程の花を10輪以上咲かせる。乳白色でリップに濃橙黄色味入り、ふっくらとした、捻じれやよれのない美花。株高は30cm弱程度でコンパクトながら、程よく伸びる花茎で鑑賞価値高い入賞個体。有香。オリジナル株、在庫少数



Coelogyne latifolia (= *Dendrochilum latifolium*) セロジネ ラティフォリア.....(BS) 3,300

849 フィリピン。花穂長く下垂し黄橙色の小花を多数。magnaのような雰囲気を持つやや大型種。夏咲。強健種。写真は参考。



Coelogyne magna (= *Dendrochilum magnum*) セロジネ マグナ.....(BS) 3,300

850 フィリピン。花穂長く下垂しクリーム色の小花を多数つけるやや大型種人気種。初夏咲。写真は参考。



Coelogyne multiflora マルチフローラ.....(BS) 5,500

851 スラウェシ。本属中では大型。花茎40cm位伸びて3cm位の小花を100輪以上つけ見事。強健。写真は参考。



Coelogyne ovalis セロジネ オバリス.....(BS) 2,750

852 (FD)

ヒマラヤ、中国、インドシナ半島。細身の中型種で、花はシブさのある黄緑系の地色で、強めの黒褐色の毛羽だったようなリップが印象強い。本種中の大輪花選別個体。暑さ寒さに強く、強健。同じ花茎から次々と咲き進むタイプ。弱香あり。オリジナル株



Coelogyne pulverula (= *dayana*) セロジネ プルベルラ.....(BS) 5,500

853 ボルネオ、タイなど。大きくなると20cm程になる細長いソバルブを持つやや大型のセロジネ。株元から下垂する花茎は50cm~1m程伸び、60輪程の花をつける。花弁は黄色がかった乳白色、白いリップの先端は褐色を彩る。写真は参考。在庫少数



Coelogyne rochussenii 'Tokumaru' セロジネ ロクセニー 'トクマル'(BS) 5,500


854 (FD)

ボルネオ、ジャワ。黄茶色にリップ白色の花を下垂して60~70cm伸びる花茎に40~50輪つける。秋咲。非常に咲きやすい個体。オリジナル株



Coelogyne speciosa セロジネ スペシオサ.....(BS) 2,200

855 スマトラ、ジャワ。草姿小柄。緑黄色~淡茶色。リップ大きく黒褐色が目立つ。花立ち良い強健種。主として秋~冬咲。写真は開花例。



Coelogyne Cosmo-Crista セロジネ コスモ クリスタ(BS) 1,650

856 (*Intermedia* × *cristata*) (FD)

純白、Lの黄色が目立つ、強健で花立ち良好。写真は参考。



Coelogyne Intermedia セロジネ インターメディア(BS) 1,650

857 (*cristata* × *tomentosa*) (FD)

純白、Lの緑黄色が清々しい感じ、強健で花立ち良好、微香あり。写真は参考。



Coelogyne Intermedia 'Magnifica Orange'

セロジネ インターメディア 'マグニフィカ オレンジ'(BS) 3,300

858 (*cristata* × *tomentosa*) (FD)

通常の *Intermedia* と比べ数段大輪となり、リップに彩る黄色の橙黄色が目立つ、
オリジナル株



Coelogyne Linda Urchin セロジネ リンダ アーチン(BS) 2,750

859 (*Linda Buckley* × *lentiginosa*) (US)

やや細めのコンパクト中型の新交配、斜上する花茎に、花径5~6cmで、
リップに広く鮮やかな橙色が入る花を6~7輪。写真は兄弟株開花例。



Coelogyne Memoria William Micholitz 'Burnhum' AM/RHS

セロジネ メモリア ウィリアム ミコリッツ 'バーンハム'(BS) 3,300


860 (*mooreana* × *lawrenceana*) (MC)

乳白色でL橙色を帯びる。花茎は斜上して9cm前後の大輪花を5輪くらい。強健



Comparettia falcata コンパレティア ファルカタ(木付 BS) 3,300

861 中南米広域に分布する *Oncidium* の近縁、小型の株に桃紫色の2.5cm程度の可憐花を3-8輪程度つける



Coryanthes bruchmuelleri コリアンテス ブルックミュレリ (2作) 4,400

862 (× sib.) (US)

ペルー、ブラジルなど、バケツ蘭の愛称で親しまれている *Stanhopea* の近縁属、本属中の最大花の一つ、バルブ基部から花茎を下垂して2輪程度ずつ咲かせる。



Coryanthes macrocorys コリアンテス マクロコリス (1作) 9,900

863 ペルー。やや小型のバケツで、乳白色の地に細かい薄小豆色の斑点。リップの色合いは個体差があるが多くは上部に薄いピンクを彩る。株元から伸びる花茎は下垂して、手のひら程の7~10cm近くになる大きな花を1~3輪つける。写真は参考。在庫少数



Cuitlauzina pulchella クイトラウジナ プルチェラ.....(BS) 2,750

864 メキシコ。花茎半直立。純白色厚肉ロウ質。リップ基部鮮黄色の可憐花を 10 輪くらいつける。主に冬～春咲。有香。写真は参考。



Cynorkis angustipetala サイノルキス アングスティペタラ.....(BS) 3,300

865 (FD)

マダガスカルの地生蘭。2-3cm の淡ピンクの丸形可憐花をボール状に数十輪。春から新芽を伸ばしすぐに開花、秋以降地上部がなくなり球根にて越冬



Cynorkis gibbosa サイノルキス ギボサ.....(BS) 6,600

866 マダガスカルの地生蘭、2.5cm くらいの目立つ橙色花を 1 茎に 20-40 輪つけ見事、葉の紋様も美しい、春から新芽を伸ばし初夏に開花、秋以降地上部がなくなり球根にて越冬、写真は参考。在庫僅少



Dendrophylax lindenii デンドロフィラックス リンデニー.....(BS) 13,200 ・ (NBS) 11,000

867 (= *Polyrrhiza lindenii*)

米国フロリダ周辺原産、ゴーストオーキッド (幽霊蘭) として有名な無葉蘭。生育良い良株です。大輪の良花が咲いている実生。写真は開花例。



Dimerandra stenopetala ディメランドラ ステノペタラ.....(BS) 4,400

868 メキシコ～南米北部、カトレヤの近縁、3cm 程度のフラットに展開する桃色美花、リップ濃色で基部クリーム色がアクセント、強健で生育旺盛、写真は参考



Dyakia hendersoniana ディアキア ヘンダーソニアナ.....(BS 大) 5,500 ・ (BS) 4,400

869 (= *Ascozentrum hendersonianum*)

ボルネオ、花茎直立し花は鮮桃色、リップ白色、夏～秋咲きの花もち極良好な人気小型種。1cm 程度の小花を直立する花茎に 20-30 輪つけ可憐。写真は参考



Encyclia adenocaula エンシクリア アデノカウラ.....(BS) 9,900

870 メキシコ、細弁大輪、1 茎に 10 輪くらいつける淡桃色の可憐美花、強健で香ある初夏咲種、優良個体同士のシブリング実生、写真は参考。在庫僅少



Encyclia bracteata エンシクリア ブラクテアタ(木付 NBS) 3,300・(NBS) 2,750

871 ブラジル。極小型 *Encyclia* の一つで、緑や、時折やや茶色を彩る花卉と、鮮やかな桃色のリップが目立つ 2cm 程の小花を咲かせる可憐種。玉ねぎ型のバルブに細葉をはやし、株高 15cm 程で生育旺盛。主に夏から秋咲き。



Encyclia cordigera fma. alba エンシクリア コーディゲラ, アルバ..... (2 作) 2,200

872 メキシコ、通常は S, P 褐色系色彩なるも本種は緑黄色にリップ純白色のさわやかな色彩の変種、有香。写真は参考。



Encyclia (Shinfong Smile 'K-1' × incumbens)

エンシクリア (シンフォン スマイル × インキュンベンス)(2 号鉢) 2,200

873 リップの彩りが美しい *cordigera* タイプの交配に、タイプの違う緑黄色系小型多花性原種を交配。写真は両親。



Encyclia Jan Ragan エンシクリア ジャン レガン.....(BS) 3,850

874 (*fowliei* × *profusa*)

淡緑黄色に茶色の筋。リップ白色に赤桃色を彩る。花茎直立して多数花をつける。4cm 前後の可憐花。主に春咲。写真は開花例。在庫少数



Epidendrum centropetalum エピデンドラム セントロペタラム(木付 BS) 2,750

875 (= *centradenium*)

中米。鮮桃色の小輪花を多数つける。花は扁平で美しい。小柄な株で開花するも、大株に仕立てると特に美しい、花もち良好。冬咲き。写真は参考。



Epidendrum porpax エピデンドラム ポーパックス(木付 BS) 2,750

876 コロンビア、極矮性種、株は短茎分岐し密生、帯紫緑黄色で光沢あり、極強健で生育旺盛。写真は参考。



Epidendrum porpax fma. album エピデンドラム ポーパックス, アルバム.....(木付 BS) 3,300

877 コロンビア、極矮性種、株は短茎分岐し密生、本個体は全花緑色で光沢あり、極強健。



Erasanthe henrici (= *Aeranthes henrici*) エラサンセ ヘンリシ..... (木付小苗) 5,500

878 マダガスカル、花序は下垂し 30~50cm くらい、花径 15cm 前後の大輪花を 5-10 輪、アイボリーホワイトにリップに緑色を彩る、極めて存在感のある美花、マダガスカルよりの輸入が困難となった今、やっと実生苗ができました。写真は参考 (今回販売の苗は片葉 5cm 程度の小苗で、開花まで数年を要します) 在庫少数



Eulophia pardalina ユーロフィア パーダリナ(BS) 8,800

879 (= *Cymbidiella pardalina*, *rhodochila*)

マダガスカル、シンビディウムの近縁の着生種で *Cymbidiella* 属から近年 *Eulophia* 属に編入された。緑色で花弁に黒褐色の点、リップ赤色で非常に目立ち美しい。1 茎に 10 輪以上。主に初夏咲。貴重な開花サイズ株。



Eulophia roseovariegata ユーロフィア ロゼオバリエガタ(BS) 4,400

880 (= *Oeceoclades gracillima*) (× sib.) (US)


マダガスカル。元 *Oeceoclades* 属の地生蘭。錆色で模様のある硬く、ややねじれのある 2 枚葉が特徴で、バルブは艶のある卵型。細長く直立する花茎に 1~1.5cm 程の茶色の花を 5~10 輪程度。



Eulophia Michael Tibbs ユーロフィア マイケル ティブス(1-2 作) 2,750

881 (*guineensis* 'Nice One' × *speciosa*) (US)

大きく可憐な桃色のリップが特徴の *guineensis* と、大きく羽のように開く黄色のペタルが独特な *speciosa* の交配。どちらもアフリカ大陸広域に分布、生育旺盛。写真は両親。



Eurychone rothschildiana ユーリコン ロスチャイルディアナ(木付 BS) 16,500

882 ウガンダ、コンゴ、ナイジェリアからギニア湾沿いを原産とするアングレカム近縁属の小~中型着生種。匍匐するように伸びる単茎種で葉はやや波打つ濃緑色、春~夏にかけて株元から伸びる花茎にやや奥行きのあるリップの花径 3cm 程度、若草色と白の縁取りが可憐な花を 3~5 輪程咲かせる。近年入手困難な貴重種。写真は参考。



Gastrochilus bellinus ガストロキラス ベリナス(木付 BS) 5,500

883 タイ、ミャンマー、葉はやや大きく互生し株もとに黄色地に褐色の点入りの 3cm くらいの可憐花を 10 輪前後、L 白色に紫紅色点と黄色を彩る、個体差は比較的大きい。写真は参考。在庫少数



Gastrochilus japonicus ガストロキラス ジャポニカス(木付 BS) 1,650

884 関東以西、九州、沖縄、韓国など、カシノキランとして親しまれている強健種。10cm 程度の小さな株の株元に 1cm 弱の花を密集。写真は参考。



Gastrochilus obliquus* var. *obliquus ガストロキラス オブリクウス(木付 BS) 4,400

885 (= *Gastrochilus biggibus*) ラオス、ベトナム、タイなど、2-3cm の黄色花を株元に密集して咲かせる。強健で栽培しやすい小型種。写真は参考。在庫少数



Gomesa flexuosa (= Onc. flexuosum) ゴメサ フレクスオサ.....(BS) 2,200

886 ブラジル。花茎細く丈夫で60~80cmで分岐。多数の鮮黄色小花をつける。強健で成育旺盛。写真は参考。



Gomesa Jiaho Queen 'Jiaho' GM/TOGA,FCC/AOS,GM/JOGA

ゴメサ ジアホ クイーン 'ジアホ'(BS) 7,700

887 (Mulattas' Dancing × varicosa) (MC)

オンシディウム系 varicosa タイプ交配種中の最高峰。台湾、アメリカ、日本において最高メダルを受賞。上萼片花弁とリップの基部が濃黒褐色となり、リップ大半の鮮黄色とのコントラストが素晴らしい。大輪丸形良型の一際目立つ最新花。

『品種登録出願第 35542 号』

品種登録出願中のため、一切の増殖・利用を禁じられています。


育成者：佳和蘭園 黄文栄 委任者：座間洋らんセンター 加藤春幸



Gomesa Moon Shadow 'Tigertail' BM/JOGA ゴメサ ムーン シャドー 'タイガー テイル'(BS) 3,300

888 (Hornet × Big Bee) (MC)

オンシディウムらしい鮮やかな濃黄色のリップと、非常に濃い黒褐色のコントラストが抜群で人気の色彩の入賞個体メリクロン。強健で栽培容易な小型種。



Gongora quinquenervis ゴンゴラ キングネルビス(BS) 8,800

889 コロンビアなど。Stanhopea 近縁属で、卵型のバルブに大きな葉を伸ばし、やや不定期に株元から長くて約 60cm ほどにもなる花茎を下垂させて 4~5cm ほどの独特な花を咲かせる。主には黄色地に茶褐色の斑点がはいるが、ほぼ全体が褐色だったり、点が強いものなど色には個体差がある。写真は参考。



Grosourdia appendiculata グロソウルディア アペンディキュラタ(木付 BS) 5,500

890 タイ、ベトナムなど。胡蝶蘭などの仲間の小型種。1.5cm 程度の小花を数花ずつつける。色彩は個体差も大きく、黄色味が強いものや橙味が強いものがある。花命は短い、株ができると同じ花茎から次々に咲かせる可憐種。写真は開花例。



Habenaria medusa (= Habenaria myriotricha) ハベナリア メデュサ(BS) 3,300

891 タイ、ラオス、日本の鷲草の仲間、花後は球根にて休眠、花径 7-9cm の大輪花、リップが多数のヒゲ状に展開、基部の赤色がアクセントとなる、夏咲きで花もち良好。写真は開花例。



Holcoglossum calcicola ホルコグロッサム カルシコラ(木付 BS) 8,800

892 ラオス、タイなど。バンダの近縁で棒状花を下垂する。基部より花茎を伸ばし白色丸形の可憐花を 5~10 花つける。貴重。写真は参考。



Holcoglossum kimbalianum ホルコグロッサム キンバリアナム(木付 BS) 5,500

893 タイ、ミャンマーなど、バンダの近縁、やや長い棒状葉、基部より 30cm くらいの花茎を伸ばし 4cm 前後の花を 10~20 輪、L の紫桃色が目立つ美花、写真は参考



Hymenorchis javanica ヒメノルキス ジャワニカ.....(木付 BS) 5,500

894 (= *Saccolabium janvanicum*)

ジャワ島など。極小型の単茎種で葉幅は 5cm 程度、やや下垂気味に伸びる花茎に、1cm 程度の透き通った半透明の白花を密集して多数咲かせる。緑の斑点が花の中央に現れる可憐花。写真は参考。在庫少数



Ida cobbiana イダ コビアナ.....(BS) 8,800

895 (= *Sudamerlycaste cobbiana, trifoliata*)

コロンビア、エクアドル、ペルーなど。現在は *Ida* 属となった元 *Sudamerlycaste* 属。リップのフリンジがユニークな可憐種。 *Lycaste* 等には珍しく、大型のセロジネのような細長いバルブながらも 10 輪近い花をつけることも。主に秋~冬咲き。写真は開花例。在庫少数



Ionopsis utricularioides ウトリキュラリオイデス.....(木付 BS) 2,750

896 (= *Ionopsis paniculata*)

中米、*Oncidium* の仲間。花径 1.5cm 前後の淡桃色の丸形花を良く伸びる花茎に枝打ちしながら多数つける。さくらオンシとして親しまれている。濃い色の丸輪花が咲いている実生。写真は参考。



Isabelia violacea イザベリア ビオラセア.....(木付 BS) 3,300

897 (× sib.)

ブラジル、以前は *Sophranitella* 属とされていた *Cattleya* の近縁属。極小柄な株で株高 10~15cm 程度で 2 号鉢サイズで充分な開花サイズになる。桃紫色色の展開良い 3cm 位の花を 1 花茎に 1~3 輪程度。株立ちにして咲かせると見事。写真は参考。



Leptotes bicolor レプトテス ビカラー.....(木付 BS) 2,750

898 ('Tokyo' HCC/AJOS × self)

ブラジル。S, P 細く白。L 濃紫赤色で目立ち美しい。株姿、花サイズ共に小振りなタイプ。花卉の反りが少なく花数が多くつきやすい。写真は'Tokyo'。



Leptotes bicolor 'Mika' レプトテス ビカラー 'ミカ'(木付 BS) 4,400

899 (FD)

ブラジル。S, P 細く白。L 濃紫赤色で目立ち美しい。本種中でも弁幅もあり花形もしっかりした良個体。オリジナル株



Leptotes bohnkiana レプトテス ボーンキアナ(木付 BS) 2,750・(BS) 2,750

900 ブラジル。株・花共に *bicolor* を更に小さくしたようなもの。不定期にポツポツと開花。強健。写真は参考。



Leptotes unicolor レプトテス ユニカラー.....(木付 BS) 3,300・(BS) 2,750

901 (× sib.)
ブラジル。本属中でも小ぶりな種で株高はおおよそ 10cm 弱。花径は 2.5cm 程度で平開はしないが柔らかなで上品な色彩の桃色花を多数咲かせる。甘い弱香あり。



Lycaste aromatica リカステ アロマティカ(BS) 3,300

902 メキシコ、ガテマラ、ニカラグアなど。*Lycaste* の中でも小型の多花性種で本属中では極強健の人気種。春になると葉を落としたバルブの根元から多数の花芽をだし、5~7cm 程の全花黄色の可憐花を咲かせる。名前の通り香りがあり、ニッキのような香りを漂わせる。在庫少数



Lycaste Memoria Momomi Motohara リカステ メモリア モモミ モトハラ(BS) 4,400

903 (Cherish '180129' × *virginalis* fma. *alba* '1988') (US)
白色~ピンク系の大輪良型花、写真は両親



Macroclinium (= Notylia) manabinum マクロクリニウム マナビナム(木付 BS) 3,850

904 エクアドル、草姿極小柄、剣葉系オンシディウムのように葉を扇状に広げる。1cm 程度の透明感のあるピンク系の花を 1 茎に 10 輪前後つける極可憐種。写真は参考



Macropodanthus alatus マクロポダンサス アラタス(木付 BS) 5,500

905 マレーシア、ベトナムなど。*Aerides* など *Vanda* 系に近いもので、小型の株から花茎を下垂して、白色に茶褐色の点一面。リップ桃紫。花径 3cm くらいの花を 1 茎に 20 輪以上。強健で成育旺盛。主に春咲き。写真は参考。在庫僅少



Macropodanthus cootesii マクロポダンサス クーテシー(木付 BS) 7,700

906 フィリピン。*Aerides* など *Vanda* に近い単茎種。大きくなっても株幅 20cm 程の小型の株から、下垂する花茎に 20 輪近い黄緑の綺麗な小花を咲かせる。一輪は 1.5cm 程だが、奥行きのあるリップの造形の面白い花。子株も出やすく生育は旺盛。大株は花径をさらに伸ばす展示会向き。冬~春咲き。写真は開花例。在庫僅少



Maxillaria cucullata マキシラリア キュキュラタ(BS) 2,200

907 メキシコ、黄色地に茶褐色を重ねる 4~5cm くらいの花を 1 茎に 1 花ずつたくさん咲かせる。強健。写真は参考。



Maxillaria hennisiana マキシラリア ヘニシアナ(BS) 3,300

908 ペルー、エクアドル。比較的小型のマキシラリア。株元を埋め尽くすようにアイボリー系の小花を多数咲かせる。写真は参考。在庫少数



Maxillaria pulchra マキシラリア プルクラ(木付 BS) 3,300

909 (FD) メキシコ。かつて *Maxillaria alba* として流通していたこともある。花径 5cm くらいで純白色に L 奥黄色。香り良い美花、花命は短い。強健。春咲き。在庫少数



Maxillaria striata マキシラリア ストリアタ(BS) 7,700

910 エクアドル、ペルー、やや大型種、黄色地に赤色の筋がくっきりと入る、12cm 前後の大輪で迫力ある花、嫌暑性あり。写真は参考。在庫少数



Maxillaria tenuifolia (aurea) 'Yamada' AM/AOS

マキシラリア テヌイフォリア (オーレア) 'ヤマダ'(BS) 4,400

911 (FD) メキシコ。通常は濃赤茶色、本種は *aurea* タイプで黄色にリップ僅かに桃色を彩る美花。普通種より花つきが良く生育旺盛。ココナッツオーキッドの愛称ある香りのラン。オリジナル株



Meiracyllium trinasutum メイラシリウム トリナスタム(木付 BS) 2,750

912 メキシコ、葉は幅広く丸形で厚葉、葉の付け根に 2~3cm の桃紫色の可憐な小花を数輪ずつつける、有香、主に春~初夏咲き



Meiracyllium trinasutum fma. album メイラシリウム トリナスタム, アルバム(木付 BS) 2,750

913 メキシコ。葉は幅広く丸形で厚葉。葉の付け根に 2~3cm の純白色小花を数輪ずつつける。有香。主に春~初夏咲き



Mystacidium brayboniae ミスタシディウム ブライボニエ(木付 1-2 作) 8,800

914 Northern Provinces と呼ばれる南アフリカ北部原産のアングレカム近縁種。極小型で、株幅 10cm に満たない程度の株の葉の下からやや下垂する花茎を伸ばし、花径 1.5cm 程の純白の小花を 1 花茎に多数。主に春~初夏咲き。写真は参考。在庫僅少



Mystacidium capense ミスタシディウム カペンセ(木付 BS) 11,000

915 南アフリカ。アングレカム近縁で *brayboniae* 同様の小型種で長く下垂する花茎に 2~3cm 程の星型の展開良い白花を 10 輪以上。流通はあまり多くないが、海外では 500 輪近く咲く、見事な大株も披露されている種類。主に春~初夏咲き。在庫僅少



Neobathia grandidieriana ネオバシエア グランディディエリアナ(2号鉢 1-2作) 8,800

916 ('210418' × self) (US)

マダガスカル。株は小柄で花径 3~4cm の緑味のある白色花を 3~6 輪。リップは大きく、白色で前方に張り出す。距は 10cm 以上と長い。原産地由来個体からの貴重なセルフ実生。



Nohawenkoa Alohi ノハウエンコア アロヒ (1作) 4,400

917 (*Nohawilliamsia pirarensos* × *Zelenkoa onusta*) (US)

ブラジル産の艶のある大輪系花と中米産の小型種多花性花の属間交配。どちらも *Oncidium* 系の丸形花で、艶のある丸形多花性花を期待。在庫少数



Oncidium harryanum オンシディウム ハリアナム(BS) 7,700

918 コロンビア~ペルー。元 *Odontoglossum* 属。S, P は茶褐色。リップはコントラストの良い鮮赤紫~藤色。花径 10cm 程の花を 10 輪前後つける。やや嫌暑性あり。写真は参考。在庫少数



Oncidium wyattianum オンシディウム ワイアティアナム(BS) 8,800

919 (= *Odontoglossum wyattianum*) (FD)

ペルー原産。黄色から赤褐色の花弁とリップの紫が独特な色合いの *Oncidium* 原種。株姿は扁平したバルブの中型で、株元から互生する葉の根元から直立する花茎を伸ばし、花径 8cm 程になる大きな花を 5~10 輪程。主に冬から春咲き。やや嫌暑性あり。在庫少数



Paphinia Majestic パフィニア マジスティック (1作) 3,850

920 (*herreriae* 'Paraguas en Zamora' × *crinata* '0151') (US)

herreriae は、15cm もの大輪花を下垂する花茎に 5 輪くらいつけ存在感抜群、*crinata* は、やや小ぶりながら、極濃小豆色花を 3-5 輪つけ、極めて目立つ。本交配は生育良く強健で、2号鉢サイズにて開花を始めている。写真は両親。



Papilionanthe teres パピリオナンセ テレス(BS) 4,400

921 インド~ベトナム。棒状葉タイプ、*delicata* タイプの極淡ピンク系の色彩良い良花。花径 8cm 前後の花を 4~5 輪までつける。強光線を好む。写真は開花例



Papilionanthe teres パピリオナンセ テレス(BS) 5,500

922 (× sib.)

インド~ベトナム。バンダ近縁種で棒状の茎、葉が特徴の極強健種。本種は花弁が比較的濃色になるタイプの実生。写真は開花例。在庫少数



Paraphalante Frida パラファランセ フリダ(BS) 5,500

923 (*Pplt. De La Salle* × *Pps. laycockii*)

Palaphalaenopsis と *Papilionanthe* の交配。*Papilionanthe* に似るほぼ棒状の株は直立しつつも、やや太めで少し波打つ珍しい株姿。バルブ途中から出る花茎に 5~7 輪のリップが目立つ薄桃色の花。写真は開花例。



Pecteilis hawkesiana ペクテイリス ホークシアナ.....(BS) 4,400

924 (= *Pecteilis sagarikii*)

タイ、ラオス、カンボジアなど。冬眠性の球根地生蘭。白色にリップ大きく鮮黄色を彩り、鳥のくちばしのように。夏~秋頃に開花。秋から春までは、地上部が無い状態で冬眠する。



Pecteilis cambodiana ペクテイリス カンボジアナ.....(BS) 4,400

925 (FD)

カンボジア、ベトナムに自生する冬眠性の球根地生蘭。純白でリップの丸い3~4cm程の清楚な花を2~3輪。春~初夏になると目をだし、笹のような細めの薄葉を展開させ、夏~秋頃開花。秋から春までは地上部が無い状態で冬眠する。



Pinalia obesa (= *Eria obesa*) ピナリア オベサ.....(木付 BS) 3,850

926 タイ、ミャンマー、落葉したバルブの節々から花茎を出し多数花をつける、花径2cm程度、世界らん展にてトロフィー賞を受賞し話題。2号鉢サイズから開花する小型種。写真は参考。



Prothechea mariae プロステケア マリエ.....(NBS) 3,300

927 (× self)

メキシコ。ペタル、セパル共に細く鮮やかな緑色で肉厚。白色で大きく展開し前に突き出すような形をしたリップが特徴的。花茎は5-7cm程。近年はカトレヤ系との交配にも多用される人気小型種。写真は参考。



Prosclylia Abigail Anderson プロシクリア アビゲイル アンダーソン.....(BS) 6,600

928 (*E. cordigera* × *Psh. prismatocarpa*) (MC)


Encyclia 系の変わった交配。茶褐色に赤リップの目立つ *cordigera* に、褐色の大点が目立つ多花性 *prismatocarpa* を交配し、リップの目立つ濃色多花性花が生まれた。花茎直立し、5cm位の花を並べる。強健。



Psychopsis Mariposa サイコプシス マリポサ.....(2作) 2,750

929 (*papilio* × *Kalihi*) (MC)

堅葉系の元 *Oncidium* 交配の人気種。独特の扁平したバルブと斑の入る葉が特徴。ドーサルセパルとペタルが3本の角のように伸び、黄色地に橙褐色の変わった模様 of ローワーセパルとリップが特徴的な花は、長く伸びる花茎の先に順次に咲き続けるので、一度伸びた花茎は切らずに長く楽しめる。



Rhipidoglossum rutilum 'Cosmo Scent' CBR/JOGA

リピドグロッサム ルティラム 'コスモ セント'.....(木付 BS) 11,000

930 (FD)

アフリカ大陸広域に分布する *Angraecum* や *Aerangis* の近縁の小型種で互生する葉の間から下垂する花茎に5mm程度の褐色系の小花を多数房増に咲かせる。香りの審査で優秀賞受賞。甘い香り。オリジナル株、在庫僅少



Rhynchovola David Sander 'White Beard' デビッド サンダー 'ホワイト ベアード'(BS) 3,850

931 (B. appendiculata × Rl. digbyana) (MC)

長く垂れる花弁が幽霊のような姿の *B. appendiculata* と、リップのフリンジが特徴の *Rl. digbyana* の交配。白の細弁で独特の姿が人気。

※以前は(*B. cuculata* × *Rl. digbyana*)として登録されていましたが、RHS では近年、*B. appendiculata* へ変更されています。



Rhynchoaelia digbyana リンコレリア ディグビアナ.....(NBS) 5,500

932 ('Laura' AM/AOS × self) (US)

ホンジュラスなど。カトレヤの近縁でフリル付きリップと光沢のある黄緑色の大輪花が特徴のロングセラー。アメリカで入賞歴のある銘花のセルフ実生。香りあり。写真はセルフ親。



Rhynchostylis coelestis リンコスティリス セレスティス.....(NBS) 4,400

933 (US)

タイなど原産とするバンダ近縁種。草姿コンパクトで、20cm 程度伸びる花茎に 3cm ほどの白と濃い青が綺麗な花を密に咲かせる人気種。写真は参考。



Rhynchostylis retusa (dark) リンコスティリス レトゥサ (ダーク)(BS) 8,800

934 東南アジア。キツネの尻尾を思わせる、長い穂を下垂させて咲く姿から Foxtail Orchid と呼ばれる人気の *Vanda* 近縁種。花径は 60cm 程に伸び、房には 2cm 程の小花を数十輪から百輪以上。ビビットな濃色が魅力のダークタイプ。主に晩春咲き。写真は開花例。



Rossioglossum Rawdon Jester 'Great Bee'

ロシオグロッサム ロードン ジェスター 'グレート ビー'(BS) 5,500

935 (grande × williamsianum) (MC)

Rossioglossum は中米原産で *Odontoglossum* とされていた属。15cm 前後のとにかく雄大に開く花が特徴の原種同士の交配。花芽はバルブ基部から出て、株ができると 10 輪以上開花。



Schoenorchis buddleiflora シェノルキス バドレイフロラ(木付 BS) 8,800


936 ボルネオ、スマトラ。松の葉のような細い棒状の葉を持つ単茎種で、株姿は *juncifolia* に似て、同様にバルブ先端近くに花芽を伸ばすが、花色はより桃色に近く、花茎から直角に出て少し離れたところに開花。しっかりと展開して咲く。花径 5mm 程度。在庫僅少



Schoenorchis endertii シェノルキス エンダーティー(木付 BS) 6,600

937 (= Robiquettia endertii)

ボルネオ。極小型の *Vanda* の仲間で、やや幅広葉タイプ。比較的新しい種で、極淡ピンク系の小花を株元に密集させる。在庫少数



Schoenorchis fragrans シェノルキス フラグランス(木付 BS) 3,300

938 インド、タイなど。極小型の *Vanda* の近縁属。桃色の数ミリサイズの小輪花を 10-20 花ずつつける可憐種。写真は参考。




Schoenorchis juncifolia シェノルキス ジュンシフォリア(木付 BS) 4,400

939 ボルネオ、ジャワ、スマトラ。棒状の細葉が特徴的な単茎種で、1cmに満たない程の桃色〜ブドウ色を帯びる小花を房状に多数咲かせる。バルブは柔らかく自然にはやや下垂。写真は参考。



Schoenorchis scolopendria ショエノルキス スコロペンドリア(木付 BS) 3,300

940 タイ、ミャンマー、ラオスなどが原産。秋〜冬咲き。ムカデのような葉の容姿が大変面白く、花も鮮やかな赤色の花を多数咲かせる。写真は参考。



Schoenorchis seidenfadenii ショエノルキス セイデンファデニー (木付 BS 良株) 6,600

941 タイ、ベトナムなど。極小型の *Vanda* の近縁。fragrance と酷似するが、花色はやや薄めの物が多く、花茎の出方も異なる。しっかりと生育している良株を輸入しました。在庫少数



Sobennikoffia robusta ソベニコフィア ロバスタ (NBS) 8,800 ・ (1作) 6,600

942 マダガスカル原産。Angraecum の近縁でやや大型。株姿は *Vanda* のように、扇状に広がる細い葉を交互に伸ばす。葉の間から 40〜50cm 半下垂する花茎には 6〜7cm 程度の白色花を 10 輪くらいずつ。リップ基部の緑色が美しい。写真は参考。在庫僅少



Spathoglottis affinis スパソグロティス アフィニス(BS) 2,200

943 ミャンマー、ベトナム。紫蘭などに近い地生種。4cm 程度の鮮黄色良型花を 6〜8 輪ずつ、主に秋咲き。冬期は地上部が枯れ落ちる。写真は参考。強健



Spathoglottis eburnea スパソグロティス エバーネア(BS) 2,200

944 タイ、ベトナム。紫蘭などに近い地生種、3cm 程度のクリーム色良型花を 6〜10 輪ずつつける。冬期は地上部が枯れおちる。写真は参考。強健



Spathoglottis kimballiana スパソグロティス キンバリアナ(BS) 3,300

945 ボルネオ。紫蘭などに近い地生種。鮮やかな濃黄色が美しい大輪花で花径 8cm 程度。極めて人目をひく。地上部が枯れ落ちない常緑タイプ。写真は参考。強健。



Staurochilus luzonensis スタウロキラス ルゾネンシス(NBS) 3,850

946 (= *Trichoglottis luzonensis*)
フィリピン。西表蘭などの仲間の *Vanda* 系種。黄色地に褐色の大斑一面、花径 5cm 程度。株ができるのと花茎長く伸び枝打ちして多数花をつける。有香。写真は参考。在庫少数



Stereochilus dalatensis ステレオキラス ダラテンシス.....(木付 BS) 3,300

947 雲南、インドシナ。緑～やや褐色の色素が出る多肉質な葉の小型単茎種。リーフスパン 10cm 程度の小型ながら、葉の間から 10cm 程の花茎を伸ばし、リップに桃紫を彩る可憐な小輪花を多数。芽吹きよく強健。主に春咲き。



Stereochilus erinaceus ステレオキラス エリナセウス.....(木付 BS) 3,850

948 ミャンマー、タイなど。Vanda 系の多肉質葉の小型タイプ。花径 1cm 程度の橙色系小輪花を数花ずつ下垂。2024 年 7 月輸入木付け直後株。写真は参考。在庫少数



Stereochilus pachyphyllus ステレオキラス パチフィラス.....(木付 BS) 3,850

949 タイ。Vanda 系の多肉質葉の小型タイプ。リップの桃紫色が目立つ 1cm 程度の小輪花を数花ずつ下垂。2024 年 7 月輸入木付け直後。写真は参考。在庫少数



Tapropapilanda Candlelight タプロパピランダ キャンドルライト.....(BS) 6,600

950 (Tpn. Cobber Kain × V. sanderiana) (MC)

Papilionanthe、Taprobanea、Vanda の 3 属間交配。株幅 15~20cm 程のコンパクトな株から直立する花茎を伸ばし、花は Taprobanea spathulata に似る花径 4~5cm で明るく目立つ黄色の中輪花を 5~8 輪程咲かせながら咲き進む。



Thunia alba var. alba ツニア アルバ, アルバ.....(BS) 2,750

951 (= marshalliana) (US)

東南アジア原産。春からタケノコのようなバルブが伸び、夏には先端にインパクトのある大輪花を咲かせる。冬は落葉し完全な休眠期となる。全体の白に黄橙のリップが綺麗。写真は参考。



Thunia brymeriana ツニア ブリメリアナ.....(BS) 2,750

952 ('Arima' × self) (US)


ミャンマー、タイなど。春からタケノコのようなバルブが伸び、夏には先端にインパクトのある大輪花を咲かせる。冬は落葉し完全な休眠期となる。本種中の良個体を使ったセルフ実生。大輪。写真は 'Arima'。



Thunia Cosmo-Brymer ツニア コスモブライマー.....(BS) 2,750

953 (brymeriana 'Arima' × alba var. alba) (US)

春からタケノコのようなバルブが伸び、夏には先端にインパクトのある大輪花を咲かせる。冬は落葉し完全な休眠期となる。コンパクトなセミアルバ系大輪花の咲く実生。写真は両親




Thunia (brymeriana 'Arima' × Cosmo-Brymer 'Blue Lip')

ツニア リメリアナ (ブリメリアナ 'アリマ' × コスモブライマー 'ブルー リップ').....(BS) 2,750

954 (brymeriana 'Arima' × alba var. alba) (US)

春からタケノコのようなバルブが伸び、夏には先端にインパクトのある大輪花を咲かせる。冬は落葉し完全な休眠期となる。♀親にセルレア系リップの個体を使用した実生。写真は両親



Tolmunia guianensis トルムニア ギアネンシス(木付 BS) 5,500

955 イスパニョーラ島。剣葉系小型オンシディウム。本属中では比較的幅広葉タイプ。30-50cm 伸びる花茎に三弁花のような黄色花を 10 輪以上。希少。写真は開花例。



Trichocentrum nanum トリコセントラム ナナム.....(BS) 4,400

956 (= *Oncidium nanum*) (× sib.) (US)

やや小型の *Trichocentrum*。厚く固く丸形の葉。葉はやや茶色味があり、株元からやや下垂する花芽には、2cm 程の黄色に褐色の斑点の入る小花を房状に密集させて開花する。写真は参考。在庫少数



Trichocentrum stacyi トリコセントラム ステイシー(BS) 7,700

957 (= *Oncidium stacyi*) (US)

ペルー、ボリビアなど。下垂性棒状葉を 50cm 以上下垂する。花径 5-8cm で株の根元より下垂して 5~15 輪つけ存在感あり。黄色地に茶系の模様で個体差はやや大きい。写真は参考。



Trichoglottis triflora トリコグロティス トリフロラ(木付 BS) 3,300

958 タイ、ベトナムなど。Vanda の仲間の極小型種。葉の付け根より花茎を出し、5mm 程度の小輪花を 5 輪くらいずつつける。緑黄色に褐色を重ね、L 白色に桃色を彩る可憐花。強健種。主に春咲き。写真は参考。



Zelenkoa onusta (= *Oncidium onustum*) ゼレンコア オナスタ(木付 BS) 4,400

959 コロンビア、ペルー。小型のオンシディウム系。2~3cm の丸形鮮黄色花を整然と多数咲かせる。黄色系でも際立って美しい色彩。比較的乾燥を好む。写真は参考。在庫僅少



Zygopetalum maculatum subsp. maculatum ジゴペタラム マキュラタム.....(BS) 4,400

960 (= *mackeyi*)

ブラジル、本属中ではやや大柄、緑色に褐色斑、リップ白色に紫色細点一面、香の良さでも定評のある人気の貴重種。在庫少数



Zygopetalum Jumpin Jack ジゴペタラム ジャンピン ジャック(BS) 4,400

961 (Skippy Ku × Artur Elle) (MC)

緑色地に褐色の大斑。L 白色地に紫色を重ねる。久しぶりに入荷の正統派ジゴペタラム。生育旺盛で花立も良好。1 茎に 5~10 花をつける有香種。





国際園芸株おすすめの資材、肥料！

洋蘭栽培用資材・器材

◆ 植込材料

輸入乾燥上質水苔

ニュージーランド産の最上級品質(AAAA以上)のもののみを取り扱っております。

- ミニパック(約 150g 5A 国内にて選別袋詰め) ¥2,200
- 小袋(約 500g 入 5A 国内にて選別袋詰め) ¥6,050
- 中袋(約 1kg 入 5A 国内にて選別袋詰め) ¥11,000
- 大袋(約 3kg 入 4A ニュージーランドにて選別袋詰め) ¥23,100
- 特大袋(約 3kg 入 5A ニュージーランドにて選別袋詰め) ¥26,400



アイdealミックス

ラン専用の理想のコンポストを追求して開発した、趣味家向け当社オリジナル特製配合コンポスト。主な材料：日向土、ゼオフィール、バーク、木炭など。


- ミックス1号 大粒(5号鉢入) ¥1,320
用途:カトレヤ類中株以上、ファレノプシス、シンビディウム、バンダなど。
- ミックス2号 小粒(5号鉢入) ¥1,650
用途:パフィオペディラム、ミルトニア、マスデバリア、カトレヤ類の小株など。
※1号、2号ともに1袋でおおよそ - 2.5号鉢で25鉢、3.0号鉢で15鉢、3.5号鉢で10鉢、4号鉢で7鉢、4.5号鉢で5鉢、5号鉢で4鉢くらい植えられます。



ニュージーランド産バーク 各粒ともに(35号鉢入大袋)¥4,950 (5号鉢入袋) ¥1,100

ラディアタパインの樹皮から製造されたもので、型崩れしにくく、空気及び水分容量が高く、窒素安定化も行われている。軽石との混用もよいでしょう。

- LL(特大粒 = 12~18mm) サイズの大きなカトレヤ、ファレノプシス、バンダなど
- L(大粒 = 9~12mm) カトレヤ、ファレノプシス、バンダなど
- S(小粒 = 6~9mm) デンドロビウム、セロジネ、シンビジウム、パフィオなど
- SS(極小粒 = 3~6mm) リカステ、マスデバリアなど、特に水を好む種類に



ゼオフィール 小粒(5~10mm) (5号鉢入) ¥1,540

多孔質鉱物であり活性炭作用をもつので、通風をよくし、有害ガスを吸着し、コンポストを清浄に保ちます。

園芸用木炭粒 大粒(約 15~20mm 粒)、中粒(約 10mm 粒)ともに (5号鉢入) ¥2,750

多種の微量元素を含む植物性炭素。鉢内の通気効果の促進、保水力増大、肥料消費量節約などに効果があり、根腐れや肥料負けの減少に役立ちます。粒のサイズは大小2種類。コンポストに混ぜて使用すると良いでしょう

◆ 植込容器

素焼鉢・素焼浅鉢

ランに適した、通気性に特に優れた根腐れしにくい素焼き鉢を取り扱っております。浅鉢は、高さが直径のほぼ半分です。



サイズ (直径 cm)	2号 (6.0)	2.5号 (7.5)	3号 (9.0)	3.5号 (10.5)	4号 (12.0)	4.5号 (13.5)	5号 (15.0)	6号 (18.0)	7号 (21.0)	8号 (24.0)	9号 (27.0)	10号 (30.0)
素焼鉢	¥100	¥120	¥150	¥180	¥200	¥250	¥300	¥500				
素焼浅鉢			¥150	¥180	¥200	¥250	¥300	¥500	¥1,100	¥1,430	¥1,650	¥2,200

プラポット (プラスチック鉢 すべて濃緑色)

サイズ (直径 cm)	2.5号 (7.5)	3号 (9.0)	3.5号 (10.5)	4号 (12.0)	5号 (15.0)	6号 (18.0)
プラポット	¥60	¥80	¥100	¥120	¥150	¥200



ポリポット (透明ビニール製 軟質鉢 - 10個単位の価格です。小苗育成や内鉢用に。)

サイズ (直径 cm)	2号 (6.0)	2.5号 (7.5)	3号 (9.0)
ポリポット(10個組)	¥120	¥150	¥180



チーク製バスケット ※吊り下げワイヤーはついておりません。ご希望の方はお申し付けください。(税込¥100)

大 (内法約 18cm 角) ...**¥1,200** 中 (内法約 13cm 角) ...**¥1,000** 小 (内法約 8cm 角) ...**¥800**
上記 3 個 1 組のセット販売 ...**¥2,500**



◆ 着生栽培用資材

着生栽培の楽しさが注目されています。根を直接見ることができ、自生地の森にいるような、着生ランの自然なたくましい姿を楽しめます。着生栽培に向く種を選び、空中湿度を保てると良く育ちます。

コルク (不整形) 100g あたり **¥440** (目安はハガキ大でだいたい 100g ~ 150g 程度。)

天然コルク樹皮は着生種との相性抜群！ ご希望の大きさをお知らせください。

ヘゴ棒 (厚さ約 3.5cm) 約 4.5cm x 60cm **¥1,200**

ヘゴ板 (厚さ約 3.0cm) 約 30cm x 45cm **¥3,960**

炭化コルク板 (厚さ約 3cm) 約 30cm x 30cm **¥1,200**

正方形に整形され、軽量で柔らかく、加工もしやすい。



パインボード

人気沸騰中の中国松の樹皮板。適度に保湿性があり、根張りの良さも実証済み。天然素材のため形やサイズは様々です。

下記を目安にご注文ください。

L : 広幅 (幅 10~15cm 程度 長さ 15cm 程度) **¥500**

M : 中幅 (幅 7~10cm 程度 長さ 15cm 程度) **¥400**

S : 細幅 (幅 5~7cm 程度 長さ 15cm 程度) **¥300**

使用例→



◆ ラベル

カラーラベル 1.8cm x 11.5cm.(各色とも 1 袋 50 枚入) **¥275**

種名を記すだけでなく、多色のラベルを目印としてランの管理に活用するのも便利。油性ペンは褪色しやすいので、硬めの鉛筆の使用がおすすめです。白、黄、緑、橙、桃、赤、藤、青、ベージュ、サーモン、グレー の 11 色。



◆ 肥料

ピーターズ

洋蘭の肥料として米国でも最も広く使われ、日本の栽培業者の間でも好評です。プラスチック容器入。3,000 倍~5,000 倍溶液で使用します。肥料の溶かし方の解説書付き。

(N) - (P) - (K)

18 - 18 - 18 (一般洋ラン用) (500g 入) **¥2,000** (200g 入) **¥1,000**

30 - 10 - 10 (成長初期用) (500g 入) **¥2,000** (200g 入) **¥1,000**

10 - 30 - 20 (開花促進用) (500g 入) **¥2,400** (200g 入) **¥1,200**



バイオゴールド・オリジナル (BO)(900g 入袋) ¥1,650 (5kg 入袋) ¥6,600

ビタミン、ミネラルを含む、バランスのとれた天然活性有機肥料。鉢に置くだけで簡単に使える植物に優しく、効果が約1か月持続。油粕由来であるが、匂いもほとんどなく、虫もつきにくい。水に溶かして液肥として使用することもできます。(N-P-K = 5.5 : 6.5 : 3.5)



バイオゴールド・バイタル (BV) (500ml 入) ¥2,750

農業、樹木用で実績を持つ天然100%の活性液です。最初は目に見えない内部、特に植物の基本である根を活性化し基礎をしっかりと作り上げ、その後目に見える部分の成育に移ったとき、かつてない成育をもたらし、さまざまな効果を長期にわたり持続。バイオゴールドオリジナルとの併用も推奨されている。アブラムシ、ナメクジが寄りにくくなり、病気にも強くなる。



スーパーシリーズ

Super F1 (花のための肥料) (140g 入) ¥2,200

通常のリン酸より粒子の細かい亜リン酸を使用し吸収率抜群。花芽の充実、花色品質も向上。

Super X5 (芽のための肥料) (110g 入) ¥2,750

芽の数、太る速さ、伸びる速さで群を抜く効果！大株作りが短期間で可能となる。

Super R7 (根のための肥料) (110g 入) 欠品中

根の張りが見違えるようになります。植え替えの時の根痛みの軽減にも。



◆ 殺菌剤

リン酸三ナトリウム (500g 入) ¥2,200 (200g 入) ¥1,100

ウイルス病対策に。ハサミ、ナイフなど器具類の消毒に使用。5%溶液で飽和液ができます。水1ℓに対し50gを溶かします。2~3分つけて使用して下さい。



◆ 病害虫対策

病害虫の被害を防ぐため、栽培場所の風通しを良くし、清涼な環境を整え、株を良く観察しましょう。もし病気や害虫を見つけたら、すぐに対策を！そのまま使える、又は、簡単に希釈できる、使いやすい薬品を選びました。ベンレート水和剤、オルトランDX粒剤、ナメククリーン3は、被害が発生する前の予防散布も効果的。商品本体に記載の効能・説明書もお読みの上ご利用下さい。

ベニカXファインスプレー(1,000ml 入り) ¥1,430

カイガラムシ、アザミウマ(スリップス)、アブラムシ、ハダニなどの洋蘭の大敵に効き、スプレータイプなので気づいたときにサッと施せる便利な一品。病気の予防にも。

ベンレート水和剤(0.5g×10袋入り) (=2,000倍液1リットル×10本分) ¥770

広範囲の病気(特にカビによる病気)にしっかりと効く。予防効果とともに治療効果があります。早春の萌芽前のほか、梅雨どき、秋雨の時期は、予防散布すると良い。

オルトランDX粒剤(200g 入り) ¥1,100 (1kg 入り) ¥1,430

殺虫成分を2種類配合。株元にばらまくだけで、浸透移行性の薬剤が植物に吸収され、アブラムシ、カイガラムシなどの害虫を退治します。蕾が出る直前にも散布し、ランの大敵スリップス(アザミウマ)の害も防ぎましょう。屋外から屋内へ取り込む時にも使用。

カイガラムシエアゾール (480ml) ¥1,100

2つの殺虫成分が浸透し、殺虫効果が持続するので、隠れている厄介なカイガラムシも効果的に退治します。夏季だけでなく冬季の越冬成虫にも有効。強力なスプレータイプのジェット噴射でしっかりと薬剤が届きます。

ナメククリーン3 (1kg 袋入) ¥2,112

なめくじ・カタツムリ駆除剤。顆粒状で使いやすいメタアルデヒド粒剤です。梅雨時の他、予防的に時々鉢や栽培棚に撒くと良い。新芽や蕾が出る前の時期は特に忘れずに。



◆ 支柱用針金

洋ラン用カラー鉄線 (鉄線をカラー塩ビで被覆したもの)

	(色)	(No.)	(太さ)	(長さ)	(20 本束)	(100 本束)
太	イエローグリーン	#8	外径約 4.0mm	90cm	¥1,800	¥6,750
〃	〃	〃	〃	60cm	¥1,400	¥5,250
中	〃	#10	外径約 3.2mm	90cm	¥1,100	¥4,100
〃	〃	〃	〃	60cm	¥850	¥3,200
〃	〃	〃	〃	45cm	¥650	¥2,450
細	〃	#12	外径約 2.6mm	60cm	¥700	¥2,600
〃	〃	〃	〃	45cm	¥550	¥2,100
極細	〃	#14	外径約 2.0mm	60cm	¥500	¥1,800
〃	〃	〃	〃	45cm	¥400	¥1,500

◆ 便利グッズ

便利な小物の利用で、支柱たてなどの作業が、とても楽に失敗なくできます！


ステムクリップ

クリップ式で支柱と花茎をワンタッチで固定できます。No.1(大)は、カトレヤやデンドロビウムのバルブを支柱へしっかり固定できる大きめのサイズです。

No.1 (特大) 約 2.0cm 幅 濃緑色 (10 個入) ¥200 (20 個入) ¥400

No.2 (大) 約 1.5cm 幅 濃緑色 (20 個入) ¥250 (50 個入) ¥500

No.3 (中) 約 1.2cm 幅 濃緑色 (20 個入) ¥200 (50 個入) ¥400



止め吉

バルブや花茎を、無理なく、優しく誘引・固定できます。形よく仕立てると、蘭の見栄えがぐっと良くなり、管理もしやすくなります！

..... (10 個入) ¥300 (20 個入) ¥550 (50 個入) ¥1,100

使い方：①止め吉をつまみ、奥のくぼみに支柱(#10=3.2mm)を固定します。

②バルブや花茎を支柱に寄せ、止め吉の先端をひねってとめます。

③外す時もカンタン！ 何度も再利用できます。



支柱キャップ

洋ラン用カラー鉄線の先端切口部分にかぶせて使用。サビ防止や葉の保護にも有効。ソフトタイプ。

(細) カラー鉄線 #12 (2.6mm) 用 (#10 にも可) (100 個入) ¥400

(中) カラー鉄線 #10 (3.2mm) 用 (#8 にも可) (100 個入) ¥450

(太) カラー鉄線 #8 (4.0mm) 用 (100 個入) ¥500



◆ 吊金具

自家製鉢吊り用金具 (カラー鉄線を利用した簡易吊金具) (現在全サイズとも欠品中です)

2号鉢(6.0cm)～4号鉢(12.0cm)までの通常の鉢に利用可能。当社温室や各地の洋蘭展などで使用しており、お客様からのご要望が多いため手作りの販売をいたします。(価格はいずれも10本束の価格)

L(長さ約60cm) 欠品中 M(長さ約30cm) 欠品中 S(長さ約10cm) 欠品中



ワンタッチで鉢(縁のある形のもの)にはめるだけ。
Mサイズ・Lサイズは、このように吊るして使います。




Sサイズは、壁面ネットに掛けて使います。

◆ 栽培用日除け(遮光ネット) (切売以外の工場直送品はセール時の割引対象外です)

洋蘭栽培用の遮光ネットは、材料、遮光率、大きさなど種々ありますので、栽培する蘭の種類、温室の日当たり、季節などにより、組み合わせて使用したり、張り替えたりすると便利です。

ダイオラッセル

特に洋蘭用として開発した#50は、市松模様編み(ラッセル編み)で、通風がよく丈夫です。シルバー#50SGはアルミ混入の特殊原糸を使用しており、従来のブラックに比べて光線を反射し遮光性に優れています。



(品名及び品番)	(編み方)	(色)	(遮光率)	(幅)	(長さ)	(単位)	(価格)
ダイオラン#50	ラッセル編	黒	約50%	2m	50m	1本	¥24,420
ダイオラン#50 *	〃	〃	約50%	2m	切売	m	¥800
ダイオランシルバー#50SG	〃	銀灰	約45%	2m	50m	1本	¥28,270

ダイオミラー

表は銀色で太陽熱をカットし、裏は黒で花や緑を引き立て保護します。

(品名及び品番)	(編み方)	(色)	(遮光率)	(幅)	(長さ)	(単位)	(価格)
ダイオミラー#40HB-6	ラッセル編	銀・黒	約40%	2m	50m	1本	¥37,840
ダイオミラー#50HB-6	ラッセル編	銀・黒	約50%	2m	50m	1本	¥41,580
ダイオミラー#60HB-6	ラッセル編	銀・黒	約60%	2m	50m	1本	¥44,770

ダイオネット

スタレ編みの最もポピュラーなもので、経済性にも優れている。

(品名及び品番)	(編み方)	(色)	(遮光率)	(幅)	(長さ)	(単位)	(価格)
ダイオネット#410	カラミ編み	黒	約35%	2m	50m	1本	¥14,850
ダイオネット#410SG	〃	銀灰	約30%	2m	50m	1本	¥16,610
ダイオネット#610	〃	黒	約45%	2m	50m	1本	¥15,950
ダイオネット#610SG	〃	銀灰	約40%	2m	50m	1本	¥19,690
ダイオネット#810	〃	黒	約60%	2m	50m	1本	¥17,710
ダイオネット#810SG	〃	銀灰	約55%	2m	50m	1本	¥21,340

※以上いずれも50m物(原反)は工場渡しの価格です。(代引便はご利用いただけません。)



送料：1本～3本までは¥1,650をご加算ください。4本以上の場合はメーカー負担となります。

沖縄、離島は実費申し受けます。(金額はお問い合わせください)

*印はメートル単位でご希望の長さにカットして当社よりお送りします。

◆ 吊 具 (ダイオネット、ダイオミラー、ダイオラン用)

蝶型パンチ	20個入り1袋	¥880
〃	50個入り1袋	¥1,650
〃	100個入り1袋	¥2,530
アイクリップ	20個入り1袋	¥1,290
〃	50個入り1袋	¥2,420
〃	100個入り1袋	¥3,850



◆ 温室保温材 (200cm x 20mの弊社在庫品以外はセール時の割引対象外です)

サニーコート

省エネの温室内張用として開発されたもの。ポリエチレン系で中に空気層をもたせて二重に張り合わせた厚さ2mmのフィルム。保温力にすぐれ、取り扱い容易で張り易い。冷暖房時にご利用ください。

(品名)	(幅)	(長さ)	(単位)	(価格)
サニーコート内張用	115cm—原反—	100m	1本	¥20,240
〃	135cm—原反—	100m	1本	¥23,760
〃	150cm—切断加工—	50m	1枚	¥15,840

”	150cm—原反—	100m	1 本	¥26,400
”	185cm—切断加工—	50m	1 枚	¥19,540
”	185cm—原反—	100m	1 本	¥32,560
”	200cm—切断加工—*	20m	1 枚	¥10,560
”	200cm—切断加工—	50m	1 枚	¥21,120
”	200cm—原反—	100m	1 本	¥35,200
”	230cm—原反—	100m	1 本	¥40,480
”	270cm—原反—	100m	1 本	¥47,520
”	300cm—原反—	100m	1 本	¥52,800

※ *印のもの(20m)は弊社在庫品です。

※ その他のもの(50m、100m)は工場直送品です。(代引便はご利用いただけません。)

※ 工場直送品の送料は1本 ¥1,650 をご加算ください。2本以上の場合はメーカー負担となります。

※ 沖縄、離島の送料は実費申し受けます。(金額はお問い合わせください)

※ 原反単位の加工(中継ぎ加工など)をお受けいたします。(加工費別)

サニーコート用両面接着テープ (幅 50mm x 長さ 20m) 1 巻 ¥1,980

サニーコートの接着用に開発された強力な農業用両面接着テープです。



◆ 洋ランの書籍

※以下、書籍等はセール時の割引対象外です。

あなたの‘ランをいつくしむ暮らし’が大きく広がる、おすすめの本！

洋ラン大全 (誠文堂新光社刊) ¥3,960 (本体¥3,600) 送料 ¥370

最新の図鑑であり、栽培の指南書でもあり、また洋ラン栽培の文化・歴史・エピソードが語られた、ちょっとディープな楽しい読み物でもある。一見難しそうな、ランの学名の話、交配・品種改良、ランの審査システム・審査基準等も、本書では、大変わかりやすく書かれている。これまでなかった、魅力あふれる1冊。あなたの興味のあるところから、ページを繰ってみてください！とても良い本だと思います。おすすめします。



JOGA入賞花集 Vol.40 書籍版(日本洋蘭農業協同組合刊)...¥2,530 (消費税込) 送料 ¥150

2022年1年分の入賞花の写真とデータを掲載した入賞花集です。トップクラスの花を知ると、洋ラン観賞、栽培の楽しみも大きく広がります。

バックナンバーVol.32以降 (各¥1,800 ~ ¥2,310 消費税込) もございます。



JOGA入賞花集 データベース ¥16,500 (消費税込) アップデートのみ ¥3,300

1973年の審査開始以来2023年までの、約17,000点以上に及ぶすべての入賞花の記録と画像を一発検索。一度本体をお求めいただければ後はアップデートで最新データを追加可能。時代とともに進化する入賞花の変遷を知ることができます。

国際園芸の温室へ是非お越しください！

伊勢原のランのジャングルといえば、国際園芸の温室。

9:00~17:00まで、OPENしています。

可憐な花、珍しい花、ランがのびのび育つ姿、不思議な生態に出会えます。

ぜひお越しください！(毎週水曜は定休日)

ホームページのご案内

温室のご案内、イベント情報、コラムのほか、カタログや最新リストもご覧いただけます。

紙面の都合でカタログに掲載できなかったおすすめ品も随時ご紹介しています。

通信販売のお問合せ、ご注文もカンタン！ぜひご利用ください。



SNSもどうぞよろしく！温室で咲くランの花たちが、続々登場しています！

ご注文に際しご一読ください

本リストに掲載した商品の価格はすべて消費税 10%込の価格となっております。

◎ ご注文とご送金

- 代金引換便ご利用の場合以外、ご注文はすべて前金でお願いいたします。ご送金前に、現品確保の上で作成する引受書をご請求いただきますと、送料を含む合計金額をお知らせいたします。
- 弊社はインボイス登録番号を取得済みです。
小売りでのレシート、納品書等に番号は記載されていますが、制度の要件を満たす項目を含まない場合がございます。ご請求書、納品書等でインボイス登録番号、ならびに税額などの必要事項の記載が必要な場合はあらかじめお申し出いただくようお願い申し上げます。
- ご送金は現金書留、郵便振替、銀行振込がご利用いただけます。
送金先の口座は下記のとおりです（銀行での送金手数料はお客様のご負担になります）
いずれも 国際園芸株式会社 口座です。

郵便振替：00140-5-34311

三井住友銀行 伊勢原支店 普通預金：6562383

みずほ銀行 平塚支店 普通預金：1989568

横浜銀行 伊勢原支店 普通預金：6059795

領収書は郵便振替、銀行振込の場合は原則としてお送りしておりませんので、窓口での受領書を保存してください。

- 通信販売でもクレジットカードがご利用いただけます。
電話、注文書でご注文の場合は、カード番号、ご名義（アルファベット）、有効期限、セキュリティーコードを正確にお伝えください。メール、注文フォームでのご注文の場合は、注文確定後、Eメールにて請求書をお送りいたしますのでオンラインにてお支払手続きをお願いいたします。
- 代金引換便（一部の書籍や資材・器材のメーカー直送品にはご利用いただけません）
商品代金、送料などを含めたご利用代金すべてのお支払いを着払いでご利用いただけます。
代金引換手数料は下記のとおりです。

ご利用代金総額	33,000 円（税込）未満	330 円
	33,000 円（税込）円以上	サービス

◎ 発送と荷造送料

- 株の発送は通常、ゆうパック、ゆうパック代金引換便を利用いたします。
- 荷造り・取り扱いには万全を期しておりますが、万一事故がありましたら折り返しお知らせください。洋蘭は原則として鉢付きのままお送りしておりますが、栽培用素焼き鉢の性質上、輸送中の振動によるヒビ割れ・破損につきましては何卒ご容赦願います。到着後 8 日を過ぎたもの、また到着後植え替えをされた株の交換・返品は承りかねますのでご了承ください。
- 洋蘭と一緒に梱包できない大きな資材、器材は、別途送料を頂戴する場合がございます。
- メーカー直送品、ポストへお届けする一部の商品ではお届け日、時間帯指定はご利用いただけません。

荷造・送料一覧表（令和 6 年 8 月改訂）

		㊦	㊧
		洋蘭お買上金額 33,000 円未満 (税込)	洋蘭お買上金額 33,000 円以上 (税込)
①	関東、南東北、北陸、中部、信越	一律 ¥1,400	サービス
②	北東北、関西	一律 ¥1,600	サービス
③	中国、四国	一律 ¥1,700	サービス
④	北海道、九州	一律 ¥1,800	サービス
⑤	沖縄	一律 ¥2,000	サービス